




КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ИННОВАЦИОННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ, ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА,
ПОЛИРОЛИ, СРЕДСТВА ПО УХОДУ И АКСЕССУАРЫ



**«Постоянно совершенствуя нашу
продукцию, мы стремимся внести
свой вклад в экономное использование
воды как природного ресурса и
сохранение окружающей среды.»**



Инновационные защитные покрытия, чистящие средства, полироли, средства по уходу и аксессуары

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Вода — основа всего живого. Поэтому ее экономное использование как природного ресурса имеет решающее значение. Доступ к чистой воде предотвращает распространение заболеваний и способствует сохранению здоровья.

Загрязнение воды может привести к ухудшению состояния окружающей среды и поставить под угрозу все многообразие живых организмов. Реки, озера и океаны — это чувствительные экосистемы, которые необходимо защищать.

В то же время вода является важным фактором для промышленности, поэтому ее рациональное использование способствует экономической стабильности.

Вода — ограниченный ресурс, и многие регионы мира уже столкнулись с ее нехваткой. Разумное и бережное использование воды, а также предотвращение ее загрязнения позволяют нам внести вклад в глобальную ответственность перед будущими поколениями.

КОНЦЕПЦИЯ

С помощью наших продуктов и услуг мы стремимся изменить образ мышления. Наша главная цель как новаторов в области обработки поверхностей — значительная экономия ресурсов.

СОДЕРЖАНИЕ

ОЧИСТКА

- 06 Готовые к применению очистители
- 10 Концентраты
- 14 Аксессуары

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

- 16 Микроабразивные полировальные пасты
- 18 Матрица полировки
- 22 Полировальные круги для эксцентриковых полировальных машинок
- 23 Полировальные круги для роторных полировальных машинок
- 24 Полировальные круги из овечьей шерсти для роторных полировальных машинок
- 25 Аксессуары



ПЕРМАНЕНТНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ

- 30 Для предварительной очистки поверхности перед нанесением покрытия

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

- 32 Лакокрасочные поверхности
- 34 Колесные диски, тормозная и выхлопная системы
- 35 Пластик
- 36 Стекло
- 38 Текстиль
- 38 Кожа
- 39 Металл
- 39 Плитка и керамика

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

- 40 Воздушный транспорт
- 42 Водный транспорт

СРЕДСТВА ПО УХОДУ

- 45 Уход за ЛКП
- 47 Уход за пластиком и резиной
- 48 Уход за кожей
- 48 Аксессуары

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И УХОДА

- 57 Салфетки и полотенца из микрофибры
- 60 Губки и аксессуары для автомойки
- 64 Аппликаторы и аппликационные салфетки

ЛИНЕЙКИ ПРОДУКТОВ

- 51 Pro 25 Serie – Большой объем
- 55 Hydro Ceramic Serie



ОДЕЖДА

- 67 Футболки-поло и толстовки
- 68 Куртки софтшелл, рабочие брюки и фартуки

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

- 70 Рекламные материалы



250 мл	750 мл	5 л	10 л
Арт.: SFRU10019	Арт.: SFRU10019.1	Арт.: SFRU10019.2	Арт.: SFRU10019.3

Insect Remover (ready-to-use)

Очиститель следов насекомых (готовый к применению)

Insect Remover (ready-to-use) – это специально разработанное чистящее средство для безопасного и бережного удаления следов насекомых со стекла, лакокрасочных покрытий, хромированных и пластиковых поверхностей. Продукт не содержит растворителей. Инновационный состав быстро проникает в твердые загрязнения и эффективно растворяет их, позволяя легко очистить поверхность без риска повреждений.

Insect Remover (ready-to-use) протестирован на совместимость с окрашенными поверхностями и пластиком, что гарантирует его безопасность для материалов. Средство идеально подходит как предварительный очиститель перед мойкой автомобиля, а также эффективно удаляет масла, жиры и сажу.

Области применения:

- Все виды транспортных средств
- Акриловое стекло/поликарбонат
- Идеально подходит для очистки поверхностей, обработанных покрытиями servFaces

Свойства:

- Гелевая формула для максимального эффекта
- Подходит в качестве предварительного очистителя
- Безопасен для любых материалов
- Эффективный



250 мл	750 мл	5 л	10 л
Арт.: SFRU10184	Арт.: SFRU10184.1	Арт.: SFRU10184.2	Арт.: SFRU10184.3

Rims & Dust Cleaner (acid free)

Бескислотный очиститель дисков с цветным индикатором

servFaces Rims & Dust Cleaner – это мощное и безопасное средство для очистки колесных дисков и других поверхностей. Очиститель обладает бескислотной, pH-нейтральной формулой, которая эффективно удаляет пригоревшую тормозную пыль и другие неорганические загрязнения благодаря взаимодействию активных ингредиентов и высокоэффективных поверхностно-активных веществ.

Уникальный состав обеспечивает длительное воздействие, позволяя активным компонентам проникать и эффективно удалять даже стойкие загрязнения. Способность растворять загрязнения видна благодаря цветному индикатору (реакция бордового цвета). Для особо загрязненных участков рекомендуется использовать губку или щетку для достижения наилучшего результата.

Области применения:

- Очистка колесных дисков легковых и коммерческих автомобилей
- Окрашенные поверхности
- Пластик

Свойства:

- Высокоэффективный
- pH нейтральный
- Бескислотный
- С цветовым индикатором



250 мл	750 мл	5 л	10 л
Арт.: SFRU10270	Арт.: SFRU10270.1	Арт.: SFRU10270.2	Арт.: SFRU10270.3

Iron EXX

Средство для удаления металлических вкраплений

servFaces Iron EXX – это высокоэффективный, бескислотный и pH-нейтральный очиститель, созданный на основе активных ингредиентов и высокоэффективных поверхностно-активных веществ.

Продукт быстро и бережно удаляет вкрапления металла и другие неорганические загрязнения. Оптимально подобранная формула обеспечивает длительное воздействие, позволяя активным компонентам проникать и устранять даже стойкие загрязнения.

Способность растворять загрязнения видна благодаря цветному индикатору (реакция бордового цвета). Высококачественные поверхностно-активные вещества покрывают растворенные загрязнения для последующего легкого смывания. Для особо загрязненных участков рекомендуется использовать губку или щетку для максимального результата.

Области применения:

- Все поверхности на легковых и коммерческих автомобилях, такие как ЛКП, пластик, стекло и колесные диски

Свойства:

- Высокоэффективный
- pH нейтральный
- Бескислотный
- С цветовым индикатором



250 мл	750 мл	5 л	10 л
Арт.: SFRU10183	Арт.: SFRU10183.1	Арт.: SFRU10183.2	Арт.: SFRU10183.3

Glass Cleaner (ready-to-use)

Стеклоочиститель премиум-класса (готовый к применению)

Glass Cleaner (ready-to-use) – современный стеклоочиститель, готовый к применению, который обеспечивает бережную очистку стеклянных и пластиковых поверхностей без разводов. Glass Cleaner (ready-to-use) универсален в применении и легко справляется с никотиновыми, жирными и масляными загрязнениями.

Области применения:

- Фасады и окна
- Автомобильные стекла
- Оконные рамы
- Стеклянные столы и зеркала

Свойства:

- Не содержит силиконовых масел
- Безвреден для кожи рук
- Экологически чистый
- Не оставляет разводов
- Экономичный
- Обладает сильной чистящей способностью



250 мл	750 мл	5 л	10 л
Арт.: SFRU10258	Арт.: SFRU10258.1	Арт.: SFRU10258.2	Арт.: SFRU10258.3

Allround Cleaner (ready-to-use)

Универсальный очиститель (готовый к применению)

servFaces Allround Cleaner – универсальный, готовый к применению очиститель с небольшим содержанием щелочи, разработанный для бережной и эффективной очистки салона автомобиля. Средство подходит для обивки, ковров, обшивки потолка и пластиковых элементов, не повреждая даже самые чувствительные поверхности.

Уникальная формула на основе высококачественных поверхностно-активных веществ проникает глубоко в структуру материала, растворяя стойкие загрязнения, такие как масло, жир и остатки никотина. servFaces Allround Cleaner также универсален для использования в общественных зданиях, транспорте и промышленных объектах.

Области применения:

- Салоны автомобилей
- Полы из кафеля, бетона и камня
- Мебель в общественных учреждениях
- Офисные здания
- Поезда и трамваи
- Промышленные объекты
- Двери и окна

Свойства:

- Не оставляет разводов
- Эффективно очищает сильно загрязненные участки
- Применим как в холодном, так и в горячем виде
- Высококонцентрированная формула
- Обладает сильной очищающей способностью
- Биоразлагаемый
- Не выделяет токсичных паров
- Безопасен для кожи и окружающей среды



500 мл

Арт.: SFRU10264.3

Tar & Bitumen Remover

Средство для удаления гудрона и битума

Tar & Bitumen Remover – это высокоэффективный очиститель на основе растворителей, разработанный в соответствии с современными законодательными требованиями для автомобильной промышленности и других отраслей. Средство идеально подходит для удаления остатков гудрона, битума, клея и продуктов консервации с различных поверхностей, включая ЛКП, пластик, стекло, плитку, металл, фасады, кирпич, камень и бетон с открытым заполнителем.

Tar & Bitumen Remover также эффективно удаляет остатки продуктов консервации, воска с декоративного бетона и других материалов.

Области применения:

- Транспортные средства и автомобильное оборудование
- Дорожное строительство
- Декоративный бетон
- Бетонные полы
- Бетонные плиты с открытым заполнителем

Свойства:

- Быстро и эффективно очищает загрязнения
- Эффективно удаляет остатки гудрона, битума, клея и продуктов консервации с поверхностей, устойчивых к растворителям
- Легко наносится
- Эффективен и экономичен
- Безопасен для материалов



500 мл

Арт.: SFRU10412

Tar EXX

Средство для удаления гудрона

Tar EXX – это экологически безопасное средство для удаления гудрона, разработанное на основе возобновляемого сырья. Оно не содержит углеводородов и терпеновых углеводородов. Уникальная технология микроэмульсии обеспечивает бережное удаление остатков гудрона с различных поверхностей, таких как ЛКП, пластик, стекло, металл и многие другие материалы, не нанося ущерба их структуре.

Tar EXX идеально подходит для использования в автомобильной промышленности, а также для очистки оборудования и спецтехники при строительстве дорог и укладке асфальта.

Области применения:

- Транспортные средства и автомобильное оборудование
- Дорожно-строительная техника и оборудование
- Кемперы
- Мотоциклы

Свойства:

- Не повреждает материал
- Безопасен для окружающей среды
- Эффективно удаляет гудрон, битум, клей и консервирующие воски и масла с поверхностей, неустойчивых к растворителям
- Легко наносится
- Не содержит летучих органических соединений



Leather Cleaner Medium

Система очистки и ухода за кожей

Leather Cleaner Medium бережно удаляет масляные и жирные загрязнения с анилиновой, полуанилиновой и покрытой кожи. Идеально подходит для удаления мелких разводов, оставшихся после предыдущей очистки.

Средство представляет собой эффективную чистящую пену в удобном флаконе-дозаторе, что позволяет значительно снизить ее расход по сравнению с жидкими чистящими средствами. Еще одно преимущество – стабильность пены: она не вызывает намокания и затвердевания кожи при высыхании.

Области применения:

- Удаление легких и средних загрязнений с легко – и сильнопигментированной гладкой кожи (обивка автомобиля и мебели, сумки, чемоданы, одежда)
- Не подходит для нубука, замши и грубой кожи

Свойства:

- Высокая способность растворять загрязнения
- Защищает материал
- Не оставляет следов
- Обеспечивает матовый результат
- Не изменяет тактильные свойства поверхности

200 мл	1 л
Арт.: SFRU10067	Арт.: SFRU10067.1



Leather Cleaner Strong

Система очистки и ухода за кожей

Leather Cleaner Strong бережно удаляет масляные и жирные загрязнения с анилиновой, полуанилиновой и покрытой кожи. Идеально подходит для удаления более стойких загрязнений.

Средство представляет собой эффективную чистящую пену в удобном флаконе-дозаторе, что позволяет значительно снизить ее расход по сравнению с жидкими чистящими средствами. Еще одно преимущество – стабильность пены: она не вызывает намокания и затвердевания кожи при высыхании.

Области применения:

- Удаление средних и сильных загрязнений с легко – и сильнопигментированной гладкой кожи (обивка автомобиля и мебели, сумки, чемоданы, одежда)
- Не подходит для нубука, замши и грубой кожи

Свойства:

- Высокая способность растворять загрязнения
- Защищает материал
- Не оставляет следов
- Обеспечивает матовый результат
- Не изменяет тактильные свойства поверхности

200 мл	1 л
Арт.: SFRU10068	Арт.: SFRU10068.1

Stain Remover

Система очистки и ухода за кожей

Правильный уход за поверхностями из кожи помогает предотвратить появление пятен. Однако, если загрязнения все-таки возникают, средства из линейки Leather Care System от servFACES помогут эффективно справиться с ними. Будь то пятна от чернил или джинсов на белой обивке или глубоко въевшиеся жирные пятна – у servFACES есть продукт для любой ситуации.

Для удаления стойких загрязнений, таких как чернила, перманентные маркеры и другие водостойкие пятна, используйте наш специальный очиститель на основе растворителя servFACES Stain Remover.

Обратите внимание: это чистящее средство может повредить кожаную поверхность и стереть краску, если во время очистки наносить его с чрезмерным усилием!



Области применения:

- Удаление водостойких загрязнений с легко – и сильнопигментированной гладкой кожи (обивка автомобиля и мебели, сумки, чемоданы, одежда)
- Не подходит для нубука, замши или грубой кожи

Свойства:

- Высокая способность растворять загрязнения
- Не оставляет следов

100 мл	
Арт.: SFRU10069	



Reactive Cleaner

Предварительный очиститель (концентрат)

servFaces Reactive Cleaner (концентрат) – это высокоэффективный очиститель для широкого спектра применений. Благодаря высокой концентрации и щелочному составу, он отлично подходит в качестве предварительного очистителя для бережной мойки автомобилей. Специально подобранная комбинация поверхностно-активных веществ эффективно растворяет такие загрязнения, как остатки насекомых, птичий помет, бытовые загрязнения и жир. Также идеально подходит для деликатного удаления загрязнений с поверхностей, обработанных покрытиями servFaces.

Области применения:

- Легковые автомобили, внедорожники и мотоциклы
- Кемперы, автобусы и грузовики
- Поезда и трамваи
- Строительная техника
- Промышленность
- Моторные отсеки
- Лодки

Свойства:

- Не оставляет разводов
- Эффективен на сильно загрязненных участках
- Применим в холодном и горячем виде
- Удаляет отложения масла, жира и копоти
- Концентрат
- Сильная очищающая способность
- Низкое пенообразование

1 л	10 л
Арт.: SFRU10052	Арт.: SFRU10052.1



Insect Remover

Очиститель следов насекомых (концентрат)

Insect Remover (концентрат) – это специально разработанное чистящее средство для бережного удаления следов насекомых со стеклянных, лакокрасочных, хромированных и пластиковых поверхностей (не содержащее растворителей). Состав продукта проникает в сложные и твердые загрязнения быстро и эффективно, растворяя их, что позволяет безопасно удалить загрязнения, не повреждая поверхность. Insect Remover протестирован на совместимость с ЛКП и пластиком. Идеально подходит как предварительный очиститель в процессе мойки автомобиля, а также удаляет масла, жир и сажу.

Области применения:

- Очистка всех видов транспорта
- Акриловое стекло/поликарбонат
- Идеально подходит для очистки поверхностей, обработанных покрытиями servFaces

Свойства:

- Концентрат
- Подходит для ЛКП и пластика
- Подходит в качестве предварительного очистителя

1 л	10 л
Арт.: SFRU10053	Арт.: SFRU10053.1



Rims Cleaner

Средство для удаления тормозной пыли и ржавчины (концентрат)

servFaces Rims Cleaner (концентрат) без труда удаляет тормозную пыль и ржавчину с любых кислотостойких поверхностей. Благодаря уникальному составу со специальной добавкой для защиты от коррозии он эффективно очищает поверхности, обеспечивая при этом надежную защиту чувствительных материалов, таких как пластик, алюминий и ЛКП.

Области применения:

- Окрашенные поверхности
- Алюминиевые и стальные колесные диски
- Пластиковые колпаки

Свойства:

- Не повреждает материал и краску
- Быстрое нанесение
- Эффективный и антикоррозийный
- Широкий спектр применений

1 л	10 л
Арт.: SFRU10058	Арт.: SFRU10059.1



Allround Cleaner

Универсальный очиститель (концентрат)

servFaces Allround Cleaner (концентрат) – это высококонцентрированный комбинированный очиститель с низким содержанием щелочи для всего салона автомобиля. Он бережно и эффективно удаляет загрязнения с обивки, ковров, обшивки потолка и пластика, не повреждая при этом деликатные поверхности. Благодаря сочетанию высококачественных поверхностно-активных веществ средство глубоко проникает в структуру материалов, растворяя даже самые стойкие загрязнения, такие как масло, жир и никотин. servFaces Allround Cleaner также отлично подходит для использования в общественных зданиях, транспорте и других сферах.

Области применения:

- Салон автомобилей
- Полы из плитки, бетона и камня
- Мебель в общественных учреждениях
- Офисные здания
- Поезда и трамваи
- Промышленные объекты
- Двери и окна

Свойства:

- Не оставляет разводов
- Устраняет сильные загрязнения
- Применим в холодном и горячем виде
- Концентрат
- Сильная очищающая способность
- Биоразлагаемый состав
- Не выделяет токсичных паров
- Безопасен для кожи и окружающей среды

1 л	10 л
Арт.: SFRU10192	Арт.: SFRU10192.1



Special Cleaner Acidic

Высокоэффективный кислотный очиститель (концентрат)

Special Cleaner Acidic (концентрат) – это эффективный и сильнодействующий очиститель для широкого спектра применений. Special Cleaner Acidic – это высококонцентрированный продукт, который обладает исключительной способностью растворять даже самые стойкие загрязнения, такие как известковый налет и ржавчина. Благодаря антикоррозийным свойствам средство обеспечивает бережный уход за кислотостойкими поверхностями.

Области применения:

- Алюминиевые и стальные диски
- Пластиковые колпаки
- Алюминиевые детали и элементы
- Промышленная техника с сильными загрязнениями
- Керамика и плитка
- Налет ржавчины

Свойства:

- Чрезвычайно высокий очищающий эффект
- Способность растворять загрязнения
- Удаляет самые стойкие загрязнения, такие как известковый налет, налет ржавчины или тормозную пыль
- Легкое смывание
- Защита от коррозии

1 л	10 л
Арт.: SFRU10055	Арт.: SFRU10056.1



Special Cleaner Alkaline

Высокоэффективный щелочной очиститель (концентрат)

Special Cleaner Alkaline (концентрат) – это высокоэффективный очиститель для широкого спектра применений. Благодаря высокой концентрации и мощной растворяющей способности Special Cleaner Alkaline (концентрат) эффективно удаляет синтетические смолы, жирные кислоты, остатки масел и смазок, а также остатки латекса с устойчивых к щелочам поверхностей. Также отлично подходит для очистки стали, включая нержавеющую.

Области применения:

- Транспортные цистерны из нержавеющей стали
- Промышленная техника с сильными загрязнениями
- Керамика и плитка
- Смазочные и масляные отложения на полу мастерских

Свойства:

- Чрезвычайно высокий очищающий эффект
- Очень высокая растворяющая способность
- Биоразлагаемый состав
- Удаляет даже самые стойкие загрязнения
- Легкость смывания
- Сильнощелочной состав

1 л	10 л
Арт.: SFRU10056	Арт.: SFRU10057.1



Wash Concentrate

Автомобильный шампунь

servFaces Wash Concentrate – это очень бережный и экономичный автомобильный шампунь для широкого спектра применений. Высококонцентрированная формула позволяет эффективно удалять загрязнения, а специальные ухаживающие компоненты усиливают блеск поверхности. Идеально подходит для безопасной очистки поверхностей с покрытиями servFaces.

Области применения:

- Легковые и грузовые автомобили
- Мотоциклы
- Кемперы
- Автобусы и микроавтобусы
- Лодки
- Поезда и трамваи

Свойства:

- Не содержит силикона
- Безопасен для кожи
- Экологически чистый
- Усиливает блеск поверхности
- Высококонцентрированный состав
- Эффективно очищает загрязнения

1 л	10 л
Арт.: SFRU10054	Арт.: SFRU10054.1



Sour Soap & Foam

Автомобильный шампунь и пена (концентрат)

servFaces Sour Soap & Foam – это слегка кислотный, деликатный и эффективный автомобильный шампунь и пена для различных применений. Высококонцентрированная комбинация активных ингредиентов обеспечивает быстрое и бережное удаление легких минеральных отложений и повседневных загрязнений с поверхности.

Продукт также идеально подходит для очистки поверхностей, обработанных покрытиями servFaces, сохраняя их гидрофобные свойства. Регулярное использование помогает предотвратить образование отложений и поддерживать безупречное состояние покрытия.

Области применения:

- Легковые и грузовые автомобили
- Мотоциклы
- Кемперы
- Автобусы и микроавтобусы
- Лодки
- Поезда и трамваи

Свойства:

- Не содержит силикона
- Безопасен для кожи
- Экологически чистый
- Усиливает блеск поверхности
- Высококонцентрированный состав
- Эффективно очищает загрязнения

1 л	5 л
Арт.: SFRU10415	Арт.: SFRU10415.1



Shampoo PLUS

Автомобильный шампунь (концентрат)

servFaces Shampoo PLUS – это деликатный, но эффективный автомобильный шампунь для широкого спектра применений. Высококонцентрированная комбинация активных ингредиентов обеспечивает быстрый и неабразивный процесс мойки. Shampoo PLUS образует на поверхности прочную смазывающую пленку, которая мягко и безопасно удаляет загрязнения с окрашенных поверхностей.

Shampoo PLUS также идеально подходит для бережного ухода за всеми типами поверхностей, обработанных продуктами servFaces, без риска их повреждения.

Области применения:

- Легковые и грузовые автомобили
- Мотоциклы
- Кемперы
- Автобусы и микроавтобусы
- Лодки
- Поезда и трамваи

Свойства:

- Не содержит силикона
- Безопасен для кожи
- Экологически чистый
- Усиливает блеск поверхности
- Высококонцентрированный состав
- Эффективно очищает загрязнения

1 л	5 л
Арт.: SFRU10427	Арт.: SFRU10427.1



Touchless Pre-Clean & Wash

Чистящий порошок для бесконтактной предварительной очистки

servFaces Touchless Pre-Clean & Wash – инновационный, высокоэффективный чистящий порошок, специально разработанный для бесконтактной мойки автомобилей.

Продукт обеспечивает деликатную предварительную очистку автомобиля, исключая риск царапин.

Для автомобилей с легкими или средними загрязнениями можно полностью отказаться от использования губок или перчаток – достаточно бесконтактного нанесения. Уникальная комбинация активных компонентов эффективно удаляет даже стойкие загрязнения с различных поверхностей, таких как ЛКП, металл и стекло. Продукт легко связывается с поверхностью и растворяет загрязнения, обеспечивая высокое качество мойки.

Области применения:

- Легковые и грузовые автомобили
- Кемперы
- Автобусы и внедорожники
- Поезда и трамваи

Свойства:

- Порошок в 100 %-концентрации
- Устойчив к жесткой воде
- Экологически безопасный
- Без аллергенных ароматизаторов



45 г	1 кг	5 кг
Арт.: SFRU10277	Арт.: SFRU10277.2	Арт.: SFRU10277.1



Fiber Wash

Жидкое средство для стирки

servFaces Fiber Wash – это инновационное жидкое средство для стирки с эффектом против образования катышков, специально разработанное для ухода, защиты и очистки дорогостоящих изделий из микрофибры. Благодаря специально подобранной комбинации компонентов Fiber Wash обеспечивает глубокую очистку волокон, не оставляя следов, и сохраняет структуру материала. При этом способность микрофибры впитывать загрязнения и влагу остается неизменной.

Области применения:

- Салфетки и полотенца из микрофибры
- Аксессуары для мытья автомобиля (перчатки для мойки и полотенца для сушки)
- Полировальные круги
- Полировальные круги из овечьей шерсти
- Аппликаторы (губки и изделия из микрофибры)

Свойства:

- Защищает структуру материала
- Экологически безопасен
- Эффективно удаляет остатки воска, силиконов, полимеров и полиролей
- Не содержит растворителей и отбеливателей
- Предотвращает образование катышков



1 л	10 л
Арт.: SFRU10281	Арт.: SFRU10281.1



Ключ для канистры

- Подходит для:
- Канистр объемом 5 и 10 литров
 - Канистр объемом 25 и 30 литров

Для канистр объемом 5 л и 10 л	Для канистр объемом 25 л и 30 л
Арт.: SFRU10059	Арт.: SFRU10059.3



Спускной кран для канистры

- Подходит для:
- Канистр объемом 5 и 10 литров (DIN 51)
 - Канистр объемом 25 и 30 литров (DIN 61)

Для канистр объемом 5 л и 10 л	Для канистр объемом 25 л и 30 л
Арт.: SFRU10060	Арт.: SFRU10060.1



Snow Foam Gun

Профессиональная насадка-пенообразователь для аппаратов высокого давления

Насадка-пенообразователь servFaces Snow Foam Gun производит очень стойкую и густую пену для легкой очистки различных поверхностей, таких как ЛКП, стекло и камень. Идеально подходит для всех видов транспортных средств, фасадов зданий, садовой мебели, террас и многого другого. Объем емкости: 1 литр. Просто добавьте чистящее средство servFaces в емкость, закрепите насадку-пенообразователь и распылите пену на поверхность. Подходит для различных очистителей высокого давления в сочетании с соответствующим адаптером.

- Свойства:**
- Профессиональная насадка – пенообразователь
 - Сила распыления до 10 м
 - Стойкая и густая пена
 - Плавная регулировка подачи компонентов
 - Прочный материал
 - Инновационная система распыления

- Технические характеристики:**
- Объем емкости: 1 литр
 - Материал: пластик + латунь + нержавеющая сталь
 - Рабочее расстояние: 3 – 6 м (макс.: 10 м)
 - Рабочее давление: 150 – 180 бар
 - Соединение: 1/4"
 - Вес: 460 г

Без адаптера
Арт.: SFRU10271



Профессиональный ручной опрыскиватель

1 л – прозрачный/красный

Практичный и удобный ручной опрыскиватель из пластика с FPM-уплотнениями, который предназначенный для работы с жидкостями с уровнем pH от 1 до 9.

- Области применения:**
- Уход за автомобилями, очистка
 - Строительство и ремесла
 - Устойчивость к pH: pH 1 – 9

- Технические характеристики:**
- Объем: 1 л
 - Контейнер: пластик с мерной шкалой
 - Уплотнения: FPM*
 - Вес: 100 г
 - Насадка: специальная насадка из пластика
 - Насос: пластик, длина хода 1,5 мл

1 л – прозрачный/красный
Арт.: SFRU10213

* Уплотнения FPM (Viton®)
FFPM (Viton®) – фтористый каучук
FPM – синтетический каучук, который благодаря своей высокой эластичности подходит для изготовления уплотнений и уплотнительных колец. Устойчив к углеводородам, маслам, сильным кислотам, ароматическим и хлорированным растворителям, обладает отличной термостойкостью.



Профессиональный ручной опрыскиватель

1 л – прозрачный/черный

Практичный и удобный ручной опрыскиватель из пластика с EPDM-уплотнениями, который предназначенный для работы с жидкостями с уровнем pH от 7 до 14.

- Области применения:**
- Уход за автомобилями, очистка
 - Строительство
 - Устойчивость к pH: pH 7 – 14

- Технические характеристики:**
- Объем: 1 л
 - Контейнер: пластик с мерной шкалой
 - Уплотнения: EPDM*
 - Вес: 100 г
 - Насадка: специальная насадка из пластика
 - Насос: пластик, длина хода 1,5 мл

1 л – прозрачный/черный
Арт.: SFRU10210

* EPDM – этиленпропиленовый каучук
EPDM – это терполимерный эластомер (резина), который благодаря своей высокой эластичности подходит для изготовления уплотнений и уплотнительных колец. Частично устойчив к растворителям и высокоустойчив к основаниям (щелочам). В целом, ограниченно устойчив к маслам и топливу на углеводородной основе.



ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

МИКРОАБРАЗИВНЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ ДЛЯ ЭКСЦЕНТРИКОВЫХ
ПОЛИРОВАЛЬНЫХ МАШИНОК

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ ДЛЯ РОТОРНЫХ
ПОЛИРОВАЛЬНЫХ МАШИНОК

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ ИЗ ОВЕЧЬЕЙ ШЕРСТИ
ДЛЯ РОТОРНЫХ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ МАШИНОК

АКСЕССУАРЫ



250 мл	1000 мл
Арт.: SFRU10420	Арт.: SFRU10420.1

Pre-Cut

Микроабразивная полировальная паста

servFaces Pre-Cut – это современная высокоэффективная полировальная паста, не содержащая силикона, для быстрого восстановления сильно поврежденного лакокрасочного покрытия и удаления глубоких царапин. Полировальная паста эффективно удаляет окрасочный «туман» и аншлифы на зернистости от P1000. Благодаря высокоабразивному и очень однородному шлифовальному зерну servFaces Pre-Cut обеспечивает чрезвычайно высокий срез со средним уровнем блеска. С servFaces Pre-Cut можно полировать поверхность в течение длительного времени с минимальным образованием пыли и брызг, без выгорания полироли. servFaces Pre-Cut можно очень легко удалить полотенцем Premium Allround Towel или Premium Buffing Towel. Продукт идеально подходит для всех типов лакокрасочных покрытий.

Абразивность: 12,0

Блеск: 4,0

Области применения:

- Подходит для ЛКП автомобилей, мотоциклов, коммерческого транспорта и пр.
- Устраняет очень глубокие царапины и аншлифы на зернистости от P1000 / P1500



250 мл	1000 мл
Арт.: SFRU10421	Арт.: SFRU10421.1

Heavy Cut

Микроабразивная полировальная паста

servFaces Heavy Cut – это современная эффективная полировальная паста, не содержащая силикона, для быстрого восстановления сильно поврежденного лакокрасочного покрытия и удаления глубоких царапин. Полировальная паста эффективно удаляет окрасочный «туман» и аншлифы на зернистости от P1200. Благодаря высокоабразивному и очень однородному шлифовальному зерну servFaces Heavy Cut обеспечивает высокий срез с уровнем блеска от среднего до высокого. С servFaces Heavy Cut можно полировать поверхность в течение длительного времени с минимальным образованием пыли и брызг, без выгорания полироли. servFaces Heavy Cut можно очень легко удалить полотенцем Premium Allround Towel или Premium Buffing Towel. Продукт идеально подходит для всех типов лакокрасочных покрытий.

Абразивность: 10,0

Блеск: 6,0

Области применения:

- Подходит для ЛКП автомобилей, мотоциклов, коммерческого транспорта и пр.
- Устраняет глубокие царапины и аншлифы на зернистости от P1200 / P2000



250 мл	1000 мл
Арт.: SFRU10422	Арт.: SFRU10422.1

Medium Cut

Микроабразивная полировальная паста

servFaces Medium Cut – это современная эффективная полировальная паста, не содержащая силикона, для быстрого восстановления слегка поврежденного лакокрасочного покрытия и удаления легких царапин. Полировальная паста эффективно удаляет окрасочный «туман» и аншлифы на зернистости от P2000. Благодаря высокоабразивному и очень однородному шлифовальному зерну servFaces Medium Cut обеспечивает высокий срез с высоким уровнем блеска. С servFaces Medium Cut можно полировать поверхность в течение длительного времени с минимальным образованием пыли и брызг, без выгорания полироли. servFaces Medium Cut можно очень легко удалить полотенцем Premium Allround Towel или Premium Buffing Towel. Продукт идеально подходит для всех типов лакокрасочных покрытий.

Абразивность: 8,0

Блеск: 8,0

Области применения:

- Подходит для ЛКП автомобилей, мотоциклов, коммерческого транспорта и пр.
- Устраняет средние и легкие царапины и аншлифы на зернистости от P2000



250 мл	1000 мл
Арт.: SFRU10423	Арт.: SFRU10423.1

Fine Cut

Микроабразивная полировальная паста

servFaces Fine Cut – это современная и эффективная полировальная паста, не содержащая силикона, для быстрого удаления очень легких царапин с лакокрасочных поверхностей. Благодаря равномерному абразивному шлифовальному зерну полировальная паста эффективно удаляет аншлифы на зернистости от P3000 и быстро устраняет поверхностные царапины, например, от автомойки и другие подобные следы эксплуатации, оставляя блестящий результат без голограмм. С servFaces Fine Cut можно полировать поверхность в течение длительного времени с минимальным образованием пыли и брызг, без выгорания полироли. servFaces Fine Cut можно очень легко удалить полотенцем Premium Allround Towel или Premium Buffing Towel. Продукт идеально подходит для всех типов лакокрасочных покрытий.

Абразивность: 6,0

Блеск: 10,0

Области применения:

- Подходит для ЛКП автомобилей, мотоциклов, коммерческого транспорта и пр.
- Устраняет легкие и поверхностные царапины и аншлифы на зернистости от P3000



250 мл	1000 мл
Арт.: SFRU10424	Арт.: SFRU10424.1

Ultra Fine Cut

Микроабразивная полировальная паста

servFaces Ultra Fine Cut – это средство для микрополировки, не содержащее силикона. Продукт прекрасно подходит для долговременного удаления очень мелких царапин, следов от полировки, голограмм и шлифовки с зернистостью P6000 на всех ЛКП-системах. Благодаря использованию специальных однородных абразивных частиц достигается превосходное и долговременное глянцевое покрытие. Отличный результат полировки достигается даже на темных и чувствительных поверхностях, а также в условиях экстремального освещения. Голограммы и мелкие царапины удаляются механически, поскольку полироль не обладает заполняющими свойствами. Полировальная паста Ultra Fine Cut удаляется без остатка и очень экономична в использовании.

Абразивность: 3,0

Блеск: 12,0

Области применения:

- Подходит для ЛКП автомобилей, мотоциклов, коммерческого транспорта и пр.
- Устраняет поверхностные царапины, голограммы и аншлифы на зернистости от P6000



250 мл	1000 мл
Арт.: SFRU10425	Арт.: SFRU10425.1

ONE Cut

Микроабразивная одношаговая полировальная паста с защитным эффектом

servFaces ONE Cut – это полировальная паста без содержания силиконовых масел, разработанная для профессионального восстановления лакокрасочных поверхностей с легкими и умеренными повреждениями за «один шаг». Благодаря специальным высокоэффективным абразивным частицам и возможности длительной полировки она также идеально подходит для устойчивых к царапинам ЛКП. Полировальная паста быстро удаляет средние поверхностные царапины, следы шлифовки и другие следы износа на зернистости от P2500, не оставляя голограмм. ONE Cut идеально подходит для быстрой подготовки подержанных автомобилей к продаже. За счет консервирующих компонентов продукт также защищает ЛКП, исключая необходимость дополнительных обработок.

Абразивность: 8,0

Блеск: 11,0

Области применения:

- Подходит для ЛКП автомобилей, мотоциклов, коммерческого транспорта и пр.
- Устраняет легкие и средние царапины и аншлифы на зернистости от P2500

МАТРИЦА ПОЛИРОВКИ



PRE-CUT



HEAVY CUT



MEDIUM CUT

АБРАЗИВНОСТЬ	12	10	8
БЛЕСК	4	6	8
ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ	V1 / RT V1 V2 / RT V2	V1 / RT V1 V2 / RT V2	V3 / RT V3
ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ ИЗ ОВЕЧЬЕЙ ШЕРСТИ	V1 V2 V3	V1 V2 V3	V1 V2 V3
СОСТОЯНИЕ ЛКП	Устраняет очень глубокие царапины и аншлифы на зернистости от P1000/ P1500	Устраняет глубокие царапины и аншлифы на зернистости от P1200/ P2000	Устраняет средние и легкие царапины и аншлифы на зернистости P2000



FINE CUT

ULTRA FINE CUT

ONE CUT

6

3

8

10

12

11



V3 / RT V3



V3/ RT V3 V4 / RT V4



V3 / RT V3

—

—

—



Устраняет легкие и
поверхностные царапины и
аншлифы на зернистости от
P3000



Устраняет поверхностные
царапины, голограммы и
аншлифы на зернистости
от P6000



Устраняет легкие и
средние царапины и
аншлифы на зернистости
от P2500



Vitro Polish

Полироль для очистки стеклянных поверхностей

Vitro Polish – инновационная полироль, специально разработанная для глубокой очистки стеклянных поверхностей.

Продукт эффективно удаляет минеральные отложения, такие как известковый налет, обеспечивая идеально чистую и гладкую поверхность.

Процедура очистки с использованием Vitro Polish является обязательной для достижения 100 % адгезии наших покрытий для стеклянных поверхностей.

Области применения:

- Стеклянные поверхности

Свойства:

- Быстрый результат

150 мл

Арт.: SFRU10209



Metal Polish

Микроабразивная полировальная паста

Полировальная паста без силикона со специально разработанными эффективными частицами для максимального эффекта очистки и полировки. Metal Polish быстро и эффективно удаляет загрязнения, ржавчину, поврежденные или потускневшие участки со всех металлических поверхностей, таких как хром, нержавеющая сталь, алюминий, медь и латунь, не оставляя царапин.

ВАЖНО: НЕ используйте продукт на окрашенных металлических деталях, деталях с нанесенным защитным покрытием, хромированных пластиковых деталях или шероховатых металлических поверхностях.

Абразивность: 8

Блеск: 9

Свойства:

- Максимальный блеск при максимальной защите материала
- Простое применение

150 мл

Арт.: SFRU10265

500 мл

Арт.: SFRU10265.2

Полировальные круги для роторных и эксцентриковых полировальных машинок



Полировальный круг Vitro

Специальный полировальный круг для стеклянных поверхностей

Полировальный круг Vitro идеально подходит для полировки стеклянных поверхностей. Его уникальная композитная структура между меховой основой и резиновой губкой гарантирует отличный результат и высокую абразивность в процессе полировки. Идеален для использования с роторными и эксцентриковыми полировальными машинками, обеспечивая эффективную и качественную обработку стеклянных поверхностей.

Арт.:	Диаметр круга:
SFRU10257	Ø 80 мм
SFRU10257.1	Ø 130 мм
SFRU10257.2	Ø 155 мм





Арт.:	Диаметр круга:	Диаметр велюровой основы:	Диаметр охлаждающего отверстия:
SFRU10064	Ø 50 мм, толщина 22 мм	Ø 40 мм	
SFRU10064.1	Ø 65 мм, толщина 22 мм	Ø 55 мм	
SFRU10064.2	Ø 88 мм, толщина 22 мм	Ø 80 мм	Ø 20 мм
SFRU10064.3	Ø 136 мм, толщина 22 мм	Ø 127 мм	Ø 20 мм
SFRU10064.4	Ø 160 мм, толщина 30 мм	Ø 150 мм	Ø 24 мм

Полировальный круг V1

Полировальный круг V1 (серый/желтый) специально разработан для использования с эксцентриковыми полировальными машинками. Жесткий, очень абразивный полировальный круг с открытой пористой структурой универсален в использовании со многими полировальными пастами и применяется для сильно поврежденных поверхностей с покрытием или для удаления глубоких царапин и дефектов ЛКП!

- Свойства:**
- Цвет: серый/желтый
 - Степень жесткости: жесткий
 - Абразивность: высокая, с открытой пористой структурой
 - Рекомендуемые полировальные пасты: Pre-Cut, Heavy Cut
 - Форма: трапецевидная



Арт.:	Диаметр круга:	Диаметр велюровой основы:	Диаметр охлаждающего отверстия:
SFRU10066	Ø 50 мм, толщина 22 мм	Ø 40 мм	
SFRU10066.1	Ø 65 мм, толщина 22 мм	Ø 55 мм	
SFRU10066.2	Ø 88 мм, толщина 22 мм	Ø 80 мм	Ø 20 мм
SFRU10066.3	Ø 136 мм, толщина 22 мм	Ø 127 мм	Ø 20 мм
SFRU10066.4	Ø 160 мм, толщина 30 мм	Ø 150 мм	Ø 24 мм

Полировальный круг V2

Полировальный круг V2 (серый/серый) специально разработан для использования с эксцентриковыми полировальными машинками. Жесткий, очень абразивный полировальный круг с открытой пористой структурой универсален в использовании со многими полировальными пастами и применяется для сильно поврежденных поверхностей с покрытием или для удаления глубоких царапин и дефектов ЛКП!

- Свойства:**
- Цвет: серый
 - Степень жесткости: жесткий
 - Абразивность: высокая, с открытой пористой структурой
 - Рекомендуемые полировальные пасты: Pre-Cut, Heavy Cut
 - Форма: трапецевидная



Арт.:	Диаметр круга:	Диаметр велюровой основы:	Диаметр охлаждающего отверстия:
SFRU10065	Ø 50 мм, толщина 22 мм	Ø 40 мм	
SFRU10065.1	Ø 65 мм, толщина 22 мм	Ø 55 мм	
SFRU10065.2	Ø 88 мм, толщина 22 мм	Ø 80 мм	Ø 20 мм
SFRU10065.3	Ø 136 мм, толщина 22 мм	Ø 127 мм	Ø 20 мм
SFRU10065.4	Ø 160 мм, толщина 30 мм	Ø 150 мм	Ø 24 мм

Полировальный круг V3

Полировальный круг V3 (серый/синий) специально разработан для использования с эксцентриковыми полировальными машинками. Слегка абразивный полировальный круг средней жесткости с открытой пористой структурой универсален в использовании со многими полировальными пастами и применяется для поверхностей с умеренными повреждениями, а также новых поверхностей. Создает глянцевую, высококачественную поверхность.

- Свойства:**
- Цвет: серый/синий
 - Степень жесткости: средний
 - Абразивность: легкая, с открытой пористой структурой
 - Рекомендуемые полировальные пасты: Medium Cut, Fine Cut, ONE Cut, Ultra Fine Cut
 - Форма: трапецевидная



Арт.:	Диаметр круга:	Диаметр велюровой основы:	Диаметр охлаждающего отверстия:
SFRU10067	Ø 50 мм, толщина 22 мм	Ø 40 мм	
SFRU10067.1	Ø 65 мм, толщина 22 мм	Ø 55 мм	
SFRU10067.2	Ø 88 мм, толщина 22 мм	Ø 80 мм	Ø 20 мм
SFRU10067.3	Ø 136 мм, толщина 22 мм	Ø 127 мм	Ø 20 мм
SFRU10067.4	Ø 160 мм, толщина 30 мм	Ø 150 мм	Ø 24 мм

Полировальный круг V4

Полировальный круг V4 (черный/оранжевый) специально разработан для использования с эксцентриковыми полировальными машинками. Очень мягкий полировальный круг с мелкопористой структурой универсален в использовании для финишной полировки новых и предварительно обработанных поверхностей с покрытием. Создает очень глянцевую блестящую поверхность. Идеально подходит для удаления мелких голограмм после полировки.

- Свойства:**
- Цвет: черный/оранжевый
 - Степень жесткости: мягкий
 - Абразивность: слабая, с открытой пористой структурой
 - Рекомендуемые полировальные пасты: Ultra Fine Cut
 - Форма: трапецевидная



Полировальный круг RT/V1

Полировальный круг RT/V1 (желтый) специально разработан для использования с роторными полировальными машинками. Этот жесткий и очень абразивный круг с открытой пористой структурой универсален в использовании со многими полировальными пастами. Идеально подходит для восстановления сильно поврежденных поверхностей с покрытием и устранения глубоких царапин и дефектов ЛКП.

Арт.:	Диаметр круга:	Диаметр велюровой основы:	Количество:
SFRU10349	Ø 50 мм, толщина 14 мм	Ø 40 мм	2 шт.
SFRU10349.1	Ø 65 мм, толщина 14 мм	Ø 55 мм	2 шт.
SFRU10349.2	Ø 93 мм, толщина 14 мм	Ø 80 мм	2 шт.
SFRU10349.3	Ø 135 мм, толщина 14 мм	Ø 125 мм	2 шт.
SFRU10349.4	Ø 160 мм, толщина 14 мм	Ø 150 мм	2 шт.

Свойства:

- Цвет: желтый
- Степень жесткости: жесткий
- Абразивность: высокая, с открытой пористой структурой
- Рекомендуемые полировальные пасты: Pre-Cut, Heavy Cut
- Форма: округлая



Полировальный круг RT/V2

Полировальный круг RT/V2 (серый) специально разработан для использования с роторными полировальными машинками. Этот жесткий и очень абразивный круг с открытой пористой структурой универсален в использовании со многими полировальными пастами. Идеально подходит для восстановления сильно поврежденных поверхностей с покрытием и устранения глубоких царапин и дефектов ЛКП.

Арт.:	Диаметр круга:	Диаметр велюровой основы:	Количество:
SFRU10350	Ø 50 мм, толщина 14 мм	Ø 40 мм	2 шт.
SFRU10350.1	Ø 65 мм, толщина 14 мм	Ø 55 мм	2 шт.
SFRU10350.2	Ø 93 мм, толщина 14 мм	Ø 80 мм	2 шт.
SFRU10350.3	Ø 135 мм, толщина 14 мм	Ø 125 мм	2 шт.
SFRU10350.4	Ø 160 мм, толщина 14 мм	Ø 150 мм	2 шт.

Свойства:

- Цвет: серый
- Степень жесткости: жесткий
- Абразивность: высокая, с открытой пористой структурой
- Рекомендуемые полировальные пасты: Pre-Cut, Heavy Cut
- Форма: округлая



Полировальный круг RT/V3

Полировальный круг RT/V3 (синий) специально разработан для использования с роторными полировальными машинками. Этот слегка абразивный полировальный круг средней жесткости с открытой пористой структурой универсален в использовании со многими полировальными пастами. Идеально подходит для восстановления поверхностей с умеренными повреждениями и поверхностей с совершенно новым покрытием.

Арт.:	Диаметр круга:	Диаметр велюровой основы:	Количество:
SFRU10351	Ø 50 мм, толщина 14 мм	Ø 40 мм	2 шт.
SFRU10351.1	Ø 65 мм, толщина 14 мм	Ø 55 мм	2 шт.
SFRU10351.2	Ø 93 мм, толщина 14 мм	Ø 80 мм	2 шт.
SFRU10351.3	Ø 135 мм, толщина 14 мм	Ø 125 мм	2 шт.
SFRU10351.4	Ø 160 мм, толщина 14 мм	Ø 150 мм	2 шт.

Свойства:

- Цвет: синий
- Степень жесткости: средний
- Абразивность: легкая, с открытой пористой структурой
- Рекомендуемые полировальные пасты: Medium Cut, Fine Cut, ONE Cut, Ultra Fine Cut
- Форма: округлая



Полировальный круг RT/V4

Полировальный круг RT/V4 (черный) специально разработан для использования с роторными полировальными машинками. Этот очень мягкий полировальный круг с мелкой пористой структурой идеально подходит для финишной полировки новых и предварительно обработанных поверхностей с покрытием. Обеспечивает безупречно гладкую поверхность с глубоким глянцевым блеском. Отлично справляется с удалением мелких голограмм после полировки.

Арт.:	Диаметр круга:	Диаметр велюровой основы:	Количество:
SFRU10352	Ø 50 мм, толщина 14 мм	Ø 40 мм	2 шт.
SFRU10352.1	Ø 65 мм, толщина 14 мм	Ø 55 мм	2 шт.
SFRU10352.2	Ø 93 мм, толщина 14 мм	Ø 80 мм	2 шт.
SFRU10352.3	Ø 135 мм, толщина 14 мм	Ø 125 мм	2 шт.
SFRU10352.4	Ø 160 мм, толщина 14 мм	Ø 150 мм	2 шт.

Свойства:

- Цвет: черный
- Степень жесткости: мягкий
- Абразивность: слабая, с открытой пористой структурой
- Рекомендуемые полировальные пасты: Ultra Fine Cut
- Форма: округлая

Полировальные круги и круги из овечьей шерсти для роторных полировальных машинок



Арт.:	Диаметр круга:	Диаметр велюровой основы:	Количество:
SFRU10176	Ø 50 мм, толщина 14 мм	Ø 40 мм	4 шт.
SFRU10176.1	Ø 65 мм, толщина 14 мм	Ø 55 мм	4 шт.
SFRU10176.2	Ø 93 мм, толщина 14 мм	Ø 80 мм	4 шт.
SFRU10176.3	Ø 135 мм, толщина 14 мм	Ø 125 мм	4 шт.
SFRU10176.4	Ø 160 мм, толщина 14 мм	Ø 150 мм	4 шт.

Тестовый комплект полировальных кругов RT/V1, V2, V3, V4 (каждого по 1 шт.)

Полировальные круги servFaces премиум-класса для роторных полировальных машинок.

- Свойства:
- Округлая форма



Арт.:	Размеры:
SFRU10200	Ø 55 мм, толщина 17 мм
SFRU10200.1	Ø 80 мм, толщина 17 мм
SFRU10200.2	Ø 130 мм, толщина 17 мм
SFRU10200.3	Ø 155 мм, толщина 17 мм

Полировальный круг из овечьей шерсти V1

Полировальный круг из натуральной овечьей шерсти V1 от servFaces разработан для роторных полировальных машинок. Изготовлен из шерсти высшего качества с содержанием натурального жира 30–35 % и плотностью приibl. 24 000 волокон/см² (54S). Коническая структура волокон обеспечивает бережную полировку без риска повреждений или появления микроцарапин. Высококачественная овечья шерсть в сочетании с полировальными пастами от servFaces гарантирует превосходный результат с глубоким блеском.

- Рекомендуемые полировальные пасты:
- Pre-Cut, Heavy Cut, Medium Cut
- Свойства:
- Карамельный/высокоабразивный для твердых ЛКП
 - Округлая форма



Арт.:	Размеры:
SFRU10201	Ø 55 мм, толщина 17 мм
SFRU10201.1	Ø 80 мм, толщина 17 мм
SFRU10201.2	Ø 130 мм, толщина 17 мм
SFRU10201.3	Ø 155 мм, толщина 17 мм

Полировальный круг из овечьей шерсти V2

Полировальный круг из натуральной овечьей шерсти V2 от servFaces разработан для роторных полировальных машинок. Изготовлен из шерсти высшего качества с содержанием натурального жира 30–35 % и плотностью приibl. 24 000 волокон/см² (54S). Коническая структура волокон обеспечивает бережную полировку без риска повреждений или появления микроцарапин. Высококачественная овечья шерсть в сочетании с полировальными пастами от servFaces гарантирует превосходный результат с глубоким блеском.

- Рекомендуемые полировальные пасты:
- Pre-Cut, Heavy Cut, Medium Cut
- Свойства:
- Белый/среднеабразивный для стандартных ЛКП
 - Округлая форма



Арт.:	Размеры:
SFRU10202	Ø 55 мм, толщина 17 мм
SFRU10202.1	Ø 80 мм, толщина 17 мм
SFRU10202.2	Ø 130 мм, толщина 17 мм
SFRU10202.3	Ø 155 мм, толщина 17 мм

Полировальный круг из овечьей шерсти V3

Полировальный круг из натуральной овечьей шерсти V3 от servFaces разработан для роторных полировальных машинок. Изготовлен из шерсти высшего качества с содержанием натурального жира 30–35 % и плотностью приibl. 24 000 волокон/см² (54S). Коническая структура волокон обеспечивает бережную полировку без риска повреждений или появления микроцарапин. Высококачественная овечья шерсть в сочетании с полировальными пастами от servFaces гарантирует превосходный результат с глубоким блеском.

- Рекомендуемые полировальные пасты:
- Pre-Cut, Heavy Cut, Medium Cut
- Свойства:
- Серый/слабоабразивный для мягких ЛКП
 - Округлая форма



Мягкая подложка из полиуретана

Резьба: M14

Подложка с креплением на липучке предназначена для использования с любыми полировальными машинками с резьбой M14. Отличается высокой эластичностью, что гарантирует плавность и стабильность хода.

Свойства:

- Мягкая/средней мягкости пена
- Резьба: M14

Арт.:	Диаметр круга:	Резьба:	Количество:
SFRU10094	Ø 30 мм, толщина 24 мм	M14	1 шт.
SFRU10094.1	Ø 50 мм, толщина 24 мм	M14	1 шт.
SFRU10094.2	Ø 75 мм, толщина 24 мм	M14	1 шт.
SFRU10094.3	Ø 123 мм, толщина 28 мм	M14	1 шт.
SFRU10094.4	Ø 148 мм, толщина 30 мм	M14	1 шт.



Ультра-мягкая подложка из полиуретана

Резьба: M14

Профессиональная подложка с креплением на липучке идеально подходит для всех полировальных машинок с резьбовым креплением. Благодаря специальной двухслойной пене, подложка отличается высокой эластичностью, что гарантирует плавность и стабильность хода. Отлично справляется с обработкой неровных поверхностей, гарантируя равномерный результат.

Свойства:

- Ультра-мягкая/средней мягкости пена
- Резьба: M14

Арт.:	Диаметр круга:	Резьба:	Количество:
SFRU10096	Ø 75 мм, толщина 26 мм	M14	1 шт.
SFRU10096.1	Ø 123 мм, толщина 26 мм	M14	1 шт.
SFRU10096.2	Ø 148 мм, толщина 26 мм	M14	1 шт.



Удлинитель M14 x 80мм (нержавеющая сталь)

Специальный удлинитель для роторных полировальных машинок

Облегчает доступ к труднодоступным местам и обеспечивает идеальную полировку даже самых сложных участков.

Вы можете соединить до 3 удлинителей одновременно, тем самым увеличив рабочую длину до 240 мм.

M14 x 80 мм
Арт.: SFRU10144

ПЕРМАНЕНТНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ДЛЯ ЧЕГО НАНОСИТСЯ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ?



ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

Долговременная защита от воздействий окружающей среды, таких как птичий помет и остатки насекомых



ЗАЩИТА МАТЕРИАЛА

Поверхности сохраняют свой первоначальный внешний вид




ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

Меньше усилий при очистке. Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Сокращенное применение химических чистящих средств, вредных для окружающей среды



АНТИАДГЕЗИОННЫЙ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

- 4-й слой
- 3-й слой
- 2-й слой
- 1-й слой

Лакокрасочная
поверхность

SERVFACES – ЭФФЕКТ

Покрyтия servFaces созданы для долговременной и надежной защиты различных поверхностей. Специальные высокоэффективные частицы химически связываются с поверхностью, заполняя ее поры и образуя после отверждения ультратонкий антиадгезионный защитный слой. Наши покрытия выдерживают температуры до +1090°C, защищая материал от окисления, воздействия солей, кислот и окружающей среды.

Кроме того, покрытие придает поверхности водо – и грязеотталкивающие свойства, что значительно упрощает последующий уход и позволяет сократить использование химических средств, вредных для окружающей среды. Таким образом, покрытие не только продлевает срок службы материала, но и способствует защите окружающей среды, а также сохранению природных ресурсов.



РАЗЛИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

АВТОМОБИЛИ

Воздействия окружающей среды ежедневно загрязняют интерьер и экстерьер автомобилей. Под воздействием внешних факторов, таких как дождь, грязь, солнце и пыль, краска теряет свой первоначальный вид, а обивка пачкается. Продукты servFaces обеспечивают защиту и уход, значительно улучшая внешний вид автомобиля, предотвращая выцветание и загрязнение.

С покрытиями servFaces автомобиль сохраняет свою привлекательность, а его обслуживание становится проще.



КЕМПЕРЫ

Еда, напитки, соленая вода, ультрафиолетовые лучи, птичий помет и остатки насекомых могут повредить интерьер и экстерьер кемпера. С покрытиями servFaces сиденья, обивка и экстерьер будут надежно защищены и их будет гораздо легче чистить, что сэкономит Ваше драгоценное время на уборку по окончании путешествия.



НЕДВИЖИМОСТЬ

Будь то вилла, квартира или таунхаус — дом там, где Вам хорошо. В то же время — любой дом требует внимания и ухода. Интерьер и экстерьер объектов недвижимости необходимо поддерживать в хорошем состоянии, чтобы сохранить их первоначальный вид. Продукты servFaces обеспечивают максимальную защиту при минимальных усилиях.

ЯХТЫ И КАТЕРА

Нам полезен соленый морской воздух. Однако, он вредит многим компонентам кораблей, катеров или яхт. В экстремальных погодных условиях без должной защиты они быстро изнашиваются. Благодаря продуктам servFaces интерьер и экстерьер всех видов водного транспорта будут защищены от пятен и разрушительных воздействий окружающей среды.



АВИАЦИЯ

Безопасность и комфорт пассажиров являются приоритетом в авиации. Продукты servFaces идеально подходят для использования на борту самолетов, помогая уменьшить количество загрязнений и льда, прилипших к поверхности. Они также защищают интерьер самолета от пятен и выцветания, обеспечивая долгосрочную защиту и облегчая уход за салоном.



Surface Cleaner Ultima

Очистка поверхностей от servFaces перед нанесением защитного покрытия

Surface Cleaner Ultima и Surface Cleaner Neutra — это ключевые компоненты концепции двухступенчатой очистки, специально разработанной для подготовки гладких поверхностей к нанесению защитных покрытий. Оба продукта играют важную роль в процессе предварительной очистки, обеспечивая создание чистой и нейтральной поверхности для достижения оптимальной адгезии покрытия с обрабатываемой поверхностью.

Процесс очистки с использованием Surface Cleaner Ultima и Surface Cleaner Neutra необходим для обеспечения максимальной эффективности защитного покрытия, гарантируя долговечную и прочную защиту.

Области применения:

- ЛКП
- Металл
- Пластик
- Стекло
- Полированные каменные поверхности
- Акриловое стекло
- Керамика

Свойства:

- Не содержит силикона
- Экологически безопасен
- Не оставляет разводов
- Концентрированная формула
- Сильная очищающая способность
- Экономичный

500 мл	1000 мл	5000 мл
Арт.: SFRU10022	Арт.: SFRU10022.1	Арт.: SFRU10022.2



Surface Cleaner Neutra

Очистка поверхностей от servFaces перед нанесением защитного покрытия

Surface Cleaner Ultima и Surface Cleaner Neutra — это ключевые компоненты концепции двухступенчатой очистки, специально разработанной для подготовки гладких поверхностей к нанесению защитных покрытий. Оба продукта играют важную роль в процессе предварительной очистки, обеспечивая создание чистой и нейтральной поверхности для достижения оптимальной адгезии покрытия с обрабатываемой поверхностью.

Процесс очистки с использованием Surface Cleaner Ultima и Surface Cleaner Neutra необходим для обеспечения максимальной эффективности защитного покрытия, гарантируя долговечную и прочную защиту.

Области применения:

- ЛКП
- Металл
- Пластик
- Стекло
- Полированные каменные поверхности
- Акриловое стекло
- Керамика

Свойства:

- Не содержит силикона
- Экологически безопасен
- Не оставляет разводов
- Концентрированная формула
- Сильная очищающая способность
- Экономичный
- Нейтрализует поверхность

500 мл	1000 мл	5000 мл
Арт.: SFRU10023	Арт.: SFRU10023.1	Арт.: SFRU10023.2



Textil Cleaner

Очистка текстильных поверхностей перед нанесением защитного покрытия

Textil Cleaner — это специально разработанное чистящее средство, предназначенное для подготовки текстильных поверхностей перед нанесением защитного покрытия. Этот процесс очистки является важным этапом, обеспечивающим получение чистой и нейтральной поверхности, что необходимо для оптимальной адгезии защитных составов с обрабатываемой поверхностью.

Области применения:

- Текстиль в салоне автомобиля и интерьере
- Кабриолетные крыши

Свойства:

- Без силикона
- Безопасен для кожи
- Экологически чистый
- Очищает без разводов
- Сильная очищающая способность
- Экономичный в применении
- Нейтрализует поверхность

500 мл	1000 мл	5000 мл
Арт.: SFRU10024	Арт.: SFRU10024.1	Арт.: SFRU10024.2



Leather Cleaner

Очистка кожаных поверхностей перед нанесением защитного покрытия

Leather Cleaner — это специально разработанное чистящее средство, предназначенное для подготовки поверхностей из кожи к нанесению защитных покрытий. Этот процесс очистки необходим для создания чистой и нейтральной поверхности, что обеспечивает оптимальную адгезию защитного покрытия с обрабатываемой поверхностью.

Процесс очистки с использованием Leather Cleaner гарантирует, что поверхности из кожи будут готовы к нанесению защитных составов, обеспечивая тем самым долговечность покрытия.

Области применения:

- Удаление загрязнений с пигментированной гладкой кожи (обивка салона и мебели, сумки, чемоданы, одежда)
- Не подходит для нубука, замши или жесткой кожи

Свойства:

- Сильная способность растворять загрязнения
- Не оставляет следов и разводов
- Матовый финиш
- Не меняет тактильные свойства поверхности

500 мл	1000 мл	5000 мл
Арт.: SFRU10025	Арт.: SFRU10025.1	Арт.: SFRU10025.2



50 мл	100 мл	1000 мл	5000 мл
Арт.: SFRU10004	Арт.: SFRU10004.1	Арт.: SFRU10004.2	по запросу

В сетки объемом 50 мл и 100 мл входит:

1 х аппликатор, 2 х аппликационные салфетки, 1 х буклет, 1 х наклейка

Объемы 1000 мл и 5000 мл – без аксессуаров



Срок службы:

Один слой: около 30–36 месяцев

Каждый дополнительный слой увеличивает срок службы еще на 9–12 месяцев.

Coat Ultima – HSH Technology

Перманентное защитное покрытие для современных систем ЛКП

Coat Ultima – HSH Technology – это одно из самых эффективных гибридных покрытий от servFaces, созданное на основе SiO₂ и полимеров для оптимальной и долговременной защиты ЛКП. Его молекулярная матричная структура образует ультратонкий слой, который сочетает в себе прочность, эластичность и выраженные грязеотталкивающие свойства. Кроме того, покрытие значительно усиливает глубину цвета и блеск обрабатываемой поверхности.

Высокоэффективные частицы Coat Ultima – HSH Technology химически связываются с поверхностью, заполняя ее микropopы, образуя после отверждения прочное защитное покрытие с глянцевым блеском.

Области применения:

- Современные ЛКП поверхности
- Глянцевые и матовые неокрашенные
- Декоративные и защитные автомобильные пленки, устойчивые к растворителям
- Пластиковые поверхности (Рекомендация: Plastic Coat или Plastic Coat matt)

Свойства:

- Длительная защита
- Очень высокие гидрофобные свойства
- Устойчивость к чистящим средствам (pH 2 – 13)
- Устойчивость к УФ-излучению и воздействиям окружающей среды
- Легкая и быстрая очистка
- Уникальный стабильный блеск и глубина цвета
- Устойчивость к температурам от – 50 ° С до + 890 ° С



50 мл	100 мл	1000 мл	5000 мл
Арт.: SFRU10177	Арт.: SFRU10177.1	Арт.: SFRU10177.2	по запросу

В сетки объемом 50 мл и 100 мл входит:

1 х аппликатор, 2 х аппликационные салфетки, 1 х буклет, 1 х наклейка

Объемы 1000 мл и 5000 мл – без аксессуаров



Срок службы:

Один слой: около 24–30 месяцев

Каждый дополнительный слой увеличивает срок службы еще на 8–9 месяцев.

ProCoat – HSH Technology

Перманентное защитное покрытие для современных систем ЛКП

ProCoat – HSH Technology – это гибридное покрытие, созданное на основе SiO₂ и полимеров для оптимальной и долговременной защиты ЛКП. Его молекулярная матричная структура образует ультратонкий слой, который сочетает в себе прочность, эластичность и выраженные грязеотталкивающие свойства. Кроме того, покрытие значительно усиливает глубину цвета и блеск обрабатываемой поверхности. Высокоэффективные частицы ProCoat – HSH Technology химически связываются с поверхностью, заполняя ее микropopы, образуя после отверждения прочное защитное покрытие с глянцевым блеском.

Области применения:

- Современные ЛКП поверхности
- Глянцевые и матовые неокрашенные
- Декоративные и защитные автомобильные пленки, устойчивые к растворителям
- Пластиковые поверхности (Рекомендация: Plastic Coat или Plastic Coat matt)

Свойства:

- Длительная защита
- Очень высокие гидрофобные свойства
- Устойчивость к чистящим средствам (значения pH 2–13)
- Устойчивость к УФ-излучению и воздействиям окружающей среды
- Легкая и быстрая очистка
- Уникальный стабильный блеск и глубина цвета
- Устойчивость к температурам от – 50 ° С до + 890 ° С



Suave – HSH Technology

Перманентное защитное покрытие для современных систем ЛКП

Suave – HSH Technology – это гибридное полимерное покрытие, разработанное для оптимальной и долговременной защиты ЛКП. Его молекулярная матричная структура образует ультратонкий слой, который сочетает в себе прочность, эластичность и выраженные грязеотталкивающие свойства. Кроме того, покрытие значительно усиливает глубину цвета и блеск обрабатываемой поверхности. Высокоэффективные частицы Suave – HSH Technology химически связываются с поверхностью, заполняя ее микropopы, образуя после отверждения прочное защитное покрытие с глянцевым блеском.

Области применения:

- Современные ЛКП поверхности
- Глянцевые и матовые неокрашенные
- Колесные диски (окрашенные и/или с порошковым покрытием)
- Декоративные и защитные автомобильные пленки, устойчивые к растворителям
- Пластиковые поверхности (Рекомендация: Plastic Coat или Plastic Coat matt)

Свойства:

- Длительная защита
- Очень высокие гидрофобные свойства
- Устойчивость к чистящим средствам (значения pH 2–13)
- Устойчивость к УФ-излучению и воздействиям окружающей среды
- Легкая и быстрая очистка
- Уникальный стабильный блеск и глубина цвета
- Устойчивость к температурам от – 50 ° C до + 690 ° C

50 мл	100 мл	1000 мл	5000 мл
Арт.: SFRU10005	Арт.: SFRU10005.1	Арт.: SFRU10005.2	по запросу

В сети объемом 50 мл и 100 мл входит:

1 x аппликатор, 2 x аппликационные салфетки, 1 x буклет, 1 x наклейка

Объемы 1000 мл и 5000 мл – без аксессуаров



Срок службы

Один слой: около 18–24 месяцев

Каждый дополнительный слой увеличивает срок службы еще на 6–7 месяцев.

365 // Spray Coat

Гибридный защитный спрей



365 // Spray Coat от servFaces — это гибридный защитный спрей, обеспечивающий надежную защиту и эффектный внешний вид. Он идеально подходит для лакокрасочных покрытий автомобилей, мотоциклов, кемперов, а также внешних поверхностей водного транспорта. Благодаря простому и быстрому нанесению средство придает поверхности насыщенный цвет, глубокий блеск и выраженные гидрофобные свойства.

Продукт напрямую связывается с молекулами поверхности, улучшает грязеотталкивающие свойства и образует очень тонкую водоотталкивающую защитную пленку.

Средство легко наносится и подходит как для профессионального, так и для частного использования.

Области применения:

- ЛКП автомобилей, мотоциклов, кемперов и внешние поверхности водного транспорта

Свойства:

- Выраженные гидрофобные свойства
- Улучшенные блеск и гладкость
- Устойчивость к слабым кислотам и щелочам
- Простое и быстрое нанесение
- Экономичный расход
- Без силиконовых масел

75 мл	250 мл
Арт.: SFRU10278.1	Арт.: SFRU10278



Срок службы:

Один слой: до 365 дней

Для достижения более высокого уровня защиты можно нанести дополнительный слой через 30–60 минут после нанесения первого.



50 мл	100 мл	1000 мл	5000 мл
Арт.: SFRU10006	Арт.: SFRU10006.1	Арт.: SFRU10006.2	по запросу

В сетки объемом 50 мл и 100 мл входит:
1 х аппликатор, 2 х аппликационные салфетки, 1 х буклет,
1 х наклейка
Объемы 1000 мл и 5000 мл – без аксессуаров



Срок службы:
Один слой: около 30–36 месяцев (ручная мойка)
Каждый дополнительный слой увеличивает срок
службы еще на 8–9 месяцев.

Ceramic Coat Rims

Защитное покрытие для колесных дисков

Ceramic Coat Rims — это прозрачное, универсальное и долговечное покрытие из линейки servFaces, разработанное для надежной защиты колесных дисков. Оно подходит как для окрашенных, так и для неокрашенных дисков, придавая им глубокий блеск и обеспечивая максимальную стойкость к внешним воздействиям.

Покрытие образует прочную защитную пленку, устойчивую к загрязнениям и облегчающую процесс очистки. Оно выдерживает нагрев до +1050 °С, не повреждается при контакте с агрессивными веществами и не удаляется обычными чистящими средствами. Благодаря специальному компоненту в составе Ceramic Coat Rims защищает диски даже от повреждений, вызванных утечкой тормозной жидкости.

Покрытие обладает исключительной эластичностью при толщине слоя до 8 мкм, что предотвращает его растрескивание и отслаивание.

Области применения:

- Окрашенные диски с порошковым покрытием
- Глянцевые и матовые поверхности
- Глянцевые полированные диски
- Хромированные диски

Свойства:

- Длительная защита
- Высокая гидрофобность
- Устойчивость к чистящим средствам
- Устойчивость к УФ-излучению и воздействиям окружающей среды (pH 2–13)
- Легкая очистка после нанесения покрытия
- Уникальный стабильный блеск и глубина цвета
- Устойчивость к температурам от – 50 °С до + 1050 °С



50 мл	100 мл	1000 мл	5000 мл
Арт.: SFRU10182	Арт.: SFRU10182.1	Арт.: SFRU10182.2	по запросу

В сетки объемом 50 мл и 100 мл входит:
1 х аппликатор, 2 х аппликационные салфетки, 1 х буклет,
1 х наклейка
Объемы 1000 мл и 5000 мл – без аксессуаров



Срок службы:
Один слой: около 30–36 месяцев (ручная мойка)
Каждый дополнительный слой увеличивает срок
службы еще на 8–9 месяцев.

Ceramic Coat Rims – matt –

Защитное покрытие для колесных дисков

Ceramic Coat Rims – matt – — это прозрачное, универсальное и долговечное покрытие из линейки servFaces, разработанное для надежной защиты колесных дисков. Оно подходит как для окрашенных, так и для неокрашенных дисков, придавая им шелковисто-матовый финиш и обеспечивая максимальную стойкость к внешним воздействиям.

Покрытие образует прочную защитную пленку, устойчивую к загрязнениям и облегчающую процесс очистки. Оно выдерживает нагрев до +1050 °С, не повреждается при контакте с агрессивными веществами и не удаляется обычными чистящими средствами. Благодаря специальному компоненту в составе Ceramic Coat Rims – matt – защищает диски даже от повреждений, вызванных утечкой тормозной жидкости.

Покрытие обладает исключительной эластичностью при толщине слоя до 8 мкм, что предотвращает его растрескивание и отслаивание.

Области применения:

- Окрашенные диски с порошковым покрытием
- Матовые поверхности
- Глянцевые полированные диски
- Хромированные диски

Свойства:

- Длительная защита
- Высокая гидрофобность
- Устойчивость к чистящим средствам
- Устойчивость к УФ-излучению и воздействиям окружающей среды (pH 2–13)
- Легкая очистка после нанесения покрытия
- Глубина цвета
- Устойчивость к температурам от – 50 °С до + 1050 °С



Plastic Coat

Защитное покрытие для пластиковых поверхностей

Plastic Coat — это универсальное прозрачное покрытие из линейки servFaces, созданное для долговременной защиты неокрашенных пластиковых поверхностей. Продукт придает им шелковистый блеск, предотвращая повторные загрязнения и облегчая процесс очистки.

Покрытие образует прочную защитную пленку, устойчивую к агрессивным воздействиям окружающей среды и температурам до +680 °C. Оно не удаляется обычными чистящими средствами, а благодаря встроенному УФ-блокатору эффективно защищает пластик от выцветания в течение длительного времени.

Благодаря эластичной структуре и толщине слоя до 5 мкм, Plastic Coat не трескается и не отслаивается, обеспечивая надежную и долговечную защиту.

Области применения:

- Неокрашенные пластиковые поверхности без покрытия

Свойства:

- Длительная защита
- Высокая гидрофобность
- Устойчивость к чистящим средствам
- Устойчивость к УФ-излучению и воздействиям окружающей среды (pH 2–13)
- Легкая очистка после нанесения покрытия
- Уникальный стабильный блеск и глубина цвета
- Устойчивость к температурам от – 50 °C до + 680 °C

50 мл	100 мл	1000 мл	5000 мл
Арт.: SFRU10009	Арт.: SFRU10009.1	Арт.: SFRU10009.2	по запросу

В сетки объемом 50 мл и 100 мл входит:

1 х аппликатор, 2 х аппликационные салфетки, 1 х буклет, 1 х наклейка

Объемы 1000 мл и 5000 мл – без аксессуаров



Срок службы:

Один слой: около 24–36 месяцев

Каждый дополнительный слой увеличивает срок службы еще на 8–9 месяцев.

Plastic Coat – matt –

Защитное покрытие для пластиковых поверхностей

Plastic Coat – matt – — это универсальное прозрачное покрытие из линейки servFaces, созданное для долговременной защиты необработанных пластиковых поверхностей. Продукт придает им шелковисто-матовый финиш, предотвращая повторные загрязнения и облегчая процесс очистки.

Покрытие образует прочную защитную пленку, устойчивую к агрессивным воздействиям окружающей среды и температурам до +680 °C. Оно не удаляется обычными чистящими средствами, а благодаря встроенному УФ-блокатору эффективно защищает пластик от выцветания в течение длительного времени.

Благодаря эластичной структуре и толщине слоя до 5 мкм, Plastic Coat – matt – не трескается и не отслаивается, обеспечивая надежную и долговечную защиту.

Области применения:

- Неокрашенные пластиковые поверхности без покрытия

Свойства:

- Длительная защита
- Высокая гидрофобность
- Устойчивость к чистящим средствам
- Устойчивость к УФ-излучению и воздействиям окружающей среды (pH 2–13)
- Легкая очистка после нанесения покрытия
- Глубина цвета
- Устойчивость к температурам от – 50 °C до + 680 °C

50 мл	100 мл	1000 мл	5000 мл
Арт.: SFRU10179	Арт.: SFRU10179.1	Арт.: SFRU10179.2	по запросу

В сетки объемом 50 мл и 100 мл входит:

1 х аппликатор, 2 х аппликационные салфетки, 1 х буклет, 1 х наклейка

Объемы 1000 мл и 5000 мл – без аксессуаров



Срок службы:

Один слой: около 24–36 месяцев

Каждый дополнительный слой увеличивает срок службы еще на 8–9 месяцев.



50 мл	100 мл	1000 мл	5000 мл
Арт.: SFRU10013	Арт.: SFRU10013.1	Арт.: SFRU10013.2	по запросу

В сет объемом 50 мл входит: 1 x 50 мл Vitro Polish, 1 x аппликатор, 2 x аппликационные салфетки, 1 x насадка-распылитель, 1 x буклет, 1 x наклейка

В сет объемом 100 мл входит: 1 x аппликатор, 2 x аппликационные салфетки, 1 x насадка-распылитель, 1 x буклет, 1 x наклейка

Объемы 1000 мл и 5000 мл – без аксессуаров



Срок службы:

- Лобовые стекла: ок. 12–18 месяцев
- Боковые стекла: ок. 5–6 лет
- Стекланные фасады: до 10 лет

Vitro Ultima

Средство оптимизации стеклянных поверхностей

Vitro Ultima связывается на молекулярном уровне со стеклом, значительно улучшая его грязе- и водоотталкивающие свойства. Покрытие оптимизирует поверхность стекла, обеспечивая превосходную видимость даже в условиях сильного дождя.

Оптимизация поверхности автомобилей с помощью линейки продуктов servFaces Vitro обеспечивает отличную видимость даже в непогоду. Защитите себя и своих близких и обеспечьте себе большую безопасность на дорогах.

Области применения:

Лобовые стекла:

- Лучшая видимость во время дождя, особенно на автомагистралях и за городом
- Зимой: сокращает время очистки льда
- Летом: облегчает удаление загрязнений от насекомых (easy-to-clean)

Прочие стеклянные поверхности (например, оранжереи, веранды, люки и т. д.):

- Увеличенные интервалы очистки
- Сниженный расход чистящих средств
- Легкая и быстрая очистка

Свойства:

- Легкая и быстрая очистка
- Исключительная гидрофобность
- Устойчивость к чистящим средствам и воздействиям окружающей среды (pH 3–12)
- Предотвращает образование солевого и известкового налета
- Увеличенные интервалы очистки
- Снижение затрат
- Устойчивость к УФ-излучению и длительная стабильность
- Улучшенная видимость и безопасность вождения
- Защита структуры стекла



50 мл	100 мл	1000 мл	5000 мл
Арт.: SFRU10011	Арт.: SFRU10011.1	Арт.: SFRU10011.2	по запросу

В сет объемом 50 мл входит: 1 x 50 мл Vitro Polish, 1 x аппликатор, 2 x аппликационные салфетки, 1 x насадка-распылитель, 1 x буклет, 1 x наклейка

В сет объемом 100 мл входит: 1 x аппликатор, 2 x аппликационные салфетки, 1 x насадка-распылитель, 1 x буклет, 1 x наклейка

Объемы 1000 мл и 5000 мл – без аксессуаров



Срок службы:

- Лобовые стекла: ок. 8–12 месяцев
- Боковые стекла: ок. 3–4 лет
- Стекланные фасады: до 7 лет

Vitro Hydro

Средство оптимизации стеклянных поверхностей

servFaces Vitro Hydro связывается на молекулярном уровне со стеклом, значительно улучшая его грязе- и водоотталкивающие свойства. Покрытие оптимизирует поверхность стекла, обеспечивает долгосрочную защиту стеклянных поверхностей.

Оптимизация поверхности автомобилей с помощью линейки продуктов servFaces Vitro обеспечивает отличную видимость даже в непогоду. Защитите себя и своих близких и обеспечьте себе большую безопасность на дорогах.

Области применения:

Лобовые стекла:

- Лучшая видимость во время дождя, особенно на автомагистралях и за городом
- Зимой: сокращает время очистки льда
- Летом: облегчает удаление загрязнений от насекомых (easy-to-clean)

Прочие стеклянные поверхности (например, оранжереи, веранды, люки и т. д.):

- Увеличенный интервал очистки
- Сниженный расход чистящих средств
- Легкая и быстрая очистка

Свойства:

- Легкая и быстрая очистка
- Исключительная гидрофобность
- Устойчивость к чистящим средствам и воздействиям окружающей среды (pH 3–12)
- Предотвращает образование солевого и известкового налета
- Увеличенные интервалы очистки
- Снижение затрат
- Устойчивость к УФ-излучению и длительная стабильность
- Улучшенная видимость и безопасность вождения
- Защита структуры стекла



Vitro Shower Cabin

Перманентное защитное покрытие для стеклянных поверхностей

Vitro Shower Cabin эффективно защищает стеклянные душевые кабины и другие стеклянные поверхности в санитарных помещениях от известкового налета, мыльных и жировых отложений.

Благодаря высокоэффективным наночастицам Vitro Shower Cabin на молекулярном уровне связывается со стеклом, значительно улучшая его грязеотталкивающие свойства. После обработки поверхность становится чрезвычайно гидрофобной, предотвращая образование налета и облегчая очистку.

Специальные активные компоненты обеспечивают долговременную защиту, сохраняя структуру стекла и продлевая срок его эксплуатации.

Области применения:

- Стеклянные душевые кабины
- Глазурованная настенная плитка
- Санитарная керамика

Свойства:

- Эффект легкой очистки (easy-to-clean)
- Чрезвычайная гидрофобность поверхности
- Устойчивость к чистящим средствам (pH 2–13)
- Отталкивает соль и известковый налет
- Бионическая грязеотталкивающая способность
- Устойчивость к УФ-излучению
- Устойчивость к агрессивным солям и щелочам
- Высокая стойкость к износу, длительный срок службы и высокая эффективность

50 мл	100 мл	1000 мл	5000 мл
Арт.: SFRU10014	Арт.: SFRU10014.1	Арт.: SFRU10014.2	по запросу

В сет объемом 50 мл входит: 1 x 50 мл Vitro Polish, 1 x аппликатор, 2 x аппликационные салфетки, 1 x насадка-распылитель, 1 x буклет, 1 x наклейка

В сет объемом 100 мл входит: 1 x аппликатор, 2 x аппликационные салфетки, 1 x насадка-распылитель, 1 x буклет, 1 x наклейка

Объемы 1000 мл и 5000 мл – без аксессуаров



Срок службы:
около 30–36 месяцев

Anti Fog

Средство против запотевания стекол

Anti Fog — это новейшее высокотехнологичное средство, предотвращающее запотевание стеклянных и зеркальных поверхностей. Основанное на гибридной полимерной системе, оно формирует кристально-чистую защитную пленку, обеспечивая надежную защиту от образования конденсата.

Благодаря особой молекулярной структуре активные компоненты средства образуют прямую химическую связь с поверхностью, что гарантирует долгосрочный антизапотевающий эффект.

Области применения:

- Стеклянные и зеркальные поверхности в быту
- Помещения с высокой влажностью (сауны, бассейны, душевые, ванные комнаты, велнес-центры)
- Автомобильные стекла

Свойства:

- Предотвращает запотевание даже при резких перепадах температур
- Очищает поверхность от стойких загрязнений, не оставляя разводов
- Не содержит силикона
- На водной основе
- Защитный эффект — от 3 до 6 недель



30 мл	100 мл
Арт.: SFRU10027	Арт.: SFRU10027.1



Срок службы:
от 3 до 6 недель



500 мл	1 л	5 л
Арт.: SFRU10017	Арт.: SFRU10017.1	Арт.: SFRU10017.2



Срок службы:
В зависимости от типа текстильного волокна, условий применения и нагрузки, срок службы покрытия составляет до 24 месяцев или макс. 50 циклов стирки при 30°C

Textil Ultima

Высокоэффективное защитное покрытие для текстиля

Благодаря новейшим высокоэффективным наночастицам продукт обеспечивает надежную защиту практически всех видов текстиля. Textil Ultima образует невидимый барьер, который предотвращает впитывание влаги, грязи и жирных загрязнений, не изменяя внешний вид, структуру и цвет ткани. Обработанные текстильные поверхности остаются воздухопроницаемыми, приятными на ощупь и легко очищаются, в том время как пятна и потеря цвета остались в прошлом.

Области применения:

- Текстильные изделия, такие как одежда, домашний текстиль, автомобильные чехлы, ковры, тенты, откидные крыши и многое другое

Свойства:

- Долговременная защита
- Высокая устойчивость к химическим и экологическим воздействиям
- Легкая и быстрая очистка
- Гидрофобное, олеофобное и грязеотталкивающее покрытие
- Без легковоспламеняющихся растворителей
- Сохраняет воздухопроницаемость и естественную мягкость ткани



500 мл	1 л	5 л
Арт.: SFRU10016	Арт.: SFRU10016.1	Арт.: SFRU10016.2



Срок службы:
В зависимости от типа текстильного волокна, условий применения и нагрузки, срок службы покрытия составляет до 24 месяцев или макс. 50 циклов стирки при 30°C

Textil Strong

Высокоэффективное защитное покрытие для текстиля

Благодаря новейшим высокоэффективным наночастицам продукт обеспечивает надежную защиту практически всех видов текстиля. Textil Strong образует невидимый барьер, который предотвращает впитывание влаги, грязи и жирных загрязнений, не изменяя внешний вид, структуру и цвет ткани. Обработанные текстильные поверхности остаются воздухопроницаемыми, приятными на ощупь и легко очищаются, в том время как пятна и потеря цвета остались в прошлом.

Области применения:

- Текстильные изделия, такие как одежда, домашний текстиль, автомобильные чехлы, ковры, тенты, откидные крыши и многое другое

Свойства:

- Долговременная защита
- Высокая устойчивость к химическим и экологическим воздействиям
- Легкая и быстрая очистка
- Гидрофобное, олеофобное и грязеотталкивающее покрытие
- Без легковоспламеняющихся растворителей
- Сохраняет воздухопроницаемость и естественную мягкость ткани



100 мл	1 л	5 л
Арт.: SFRU10018	Арт.: SFRU10018.1	по запросу

В сет объемом 100 мл входит: 1 х аппликатор, 2 х аппликационные салфетки, 1 х насадка-распылитель, 1 х буклет, 1 х наклейка



Срок службы:
В зависимости от типа поверхности и уровня нагрузки, срок службы покрытия составляет от 12 до 24 месяцев.

Leather Ultima

Защитное покрытие для поверхностей и изделий из кожи

Благодаря новейшим высокоэффективным наночастицам Leather Ultima обеспечивает надежную и долговременную защиту практически всех видов кожи. Продукт образует невидимый барьер, который предотвращает впитывание влаги, грязи и жирных загрязнений, не изменяя внешний вид, текстуру и цвет материала.

Обработанные кожаные поверхности остаются воздухопроницаемыми, мягкими и приятными на ощупь и легко чистятся, а пятна от масла, кофе и других загрязнений больше не представляют угрозы.

Области применения:

- Покрывтая гладкая кожа
- Полуанилиновая кожа
- Гладкая кожа с открытыми порами
- Ворсовая кожа
- Полиуретановая кожа и спилкок

Свойства:

- Надежная долговременная защита
- Устойчивость к УФ-излучению
- Гидрофобные и грязеотталкивающие свойства
- Дышащая поверхность
- Бесцветная, прозрачная формула
- Не содержит тефлона, восков и силикона



Metal Coating

Защитное покрытие для металлических поверхностей

Прозрачное и долговечное покрытие servFaces – это универсальное и уникальное решение для защиты широкого спектра металлических поверхностей, включая медь, бронзу, драгоценные и цветные металлы, нержавеющую сталь, оцинкованные и черные металлы.

Покрытие создает устойчивый барьер от воздействия смол, кислот, солей, погодных факторов и механических повреждений, обеспечивая оптимальную защиту даже в самых агрессивных условиях. Благодаря низкому расходу продукт идеально подходит для обработки больших площадей.

Области применения:

- Медь, бронза, драгоценные и цветные металлы, нержавеющая сталь
- Гальванизированные (оцинкованные) металлы
- Черные металлы

Свойства:

- Прозрачное, эластичное и долговечное покрытие
- Не содержит силикона, фтора, тефлона, восков, силикона и канцерогенных добавок
- Устойчивость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям
- Устойчивость к соленой воде
- Анти-граффити-эффект – защита от кислот, щелочей и органических растворителей
- Устойчивость к температурам от – 50 °C до + 890 °C (кратковременно до + 1090 °C)
- Устойчивость к химическим веществам (pH 2–13)
- Не воспламеняется и не вызывает коррозии
- Повышает твердость поверхности, защищает от царапин и истирания
- Защита от коррозии до 10 лет и дольше
- Снижает количество следов от пальцев на поверхности до 90 %
- Увеличивает интервалы очистки, снижает затраты на уход и обслуживание

50 мл	100 мл	1000 мл	5000 мл
Арт.: SFRU10076	Арт.: SFRU10076.1	Арт.: SFRU10076.2	по запросу

В сетки объемом 50 мл и 100 мл входит:

1 х аппликатор, 2 х аппликационные салфетки, 1 х буклет, 1 х наклейка

Объемы 1000 мл и 5000 мл – без аксессуаров



Срок службы:

В зависимости от типа поверхности, уровня нагрузки и толщины слоя, срок службы покрытия составляет от 2 до 10 лет.

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ | Кафель и керамика



Tile Coating

Защитное покрытие для минеральных и гладких поверхностей

Это прозрачное и высокопрочное защитное покрытие от servFaces представляет собой уникальный продукт для различных минеральных и гладких поверхностей, таких как гранит, мрамор, керамика в санитарно-бытовых помещениях, облицовочная плитка и многие другие материалы. Продукт предоставляет оптимальную защиту для широкого спектра применений.

Безопасность для пищевых продуктов:

После отверждения обработанная поверхность безопасна для здоровья и может контактировать с продуктами питания без каких-либо рисков. Это подтверждается сертификатом, выданным CBA GmbH.

Безопасность для пищевых продуктов:

Покрытая поверхность безвредна для здоровья после отверждения. Может контактировать с пищей без каких-либо рисков, что подтверждается сертификатом, выданным CBA GmbH.

Области применения:

- Гранит
- Мрамор
- Керамические поверхности в санитарно-бытовых помещениях
- Плитка

Свойства:

- Прозрачное, невидимое и эластичное покрытие
- Устойчивость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям
- Устойчивость к соленой воде
- Устойчивость к чистящей химии (pH 2–13)
- Анти-граффити-эффект
- Долговечная защита от масла, уксуса, сока, губной помады, красного вина и др.
- Устойчивость к температурам от – 50 °C до + 890 °C
- Повышает твердость и устойчивость к царапинам
- Легкость очистки
- Защита от известкового налета
- Снижает количество следов от пальцев на поверхности до 90 %
- Увеличивает интервалы очистки, снижает затраты на очистку и уход

50 мл	100 мл	1000 мл	5000 мл
Арт.: SFRU10077	Арт.: SFRU10077.1	Арт.: SFRU10077.2	по запросу

В сетки объемом 50 мл и 100 мл входит:

1 х аппликатор, 2 х аппликационные салфетки, 1 х буклет, 1 х наклейка

Объемы 1000 мл и 5000 мл – без аксессуаров



Срок службы:

В зависимости от типа поверхности, уровня нагрузки и толщины слоя, срок службы покрытия составляет от 2 до 10 лет.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ АВИАЦИИ



Aero Paint Coating

Защитное покрытие для самолетов

Технология для различных поверхностей самолетов. Прозрачные и высокопрочные покрытия servFaces — это уникальные по своему качеству продукты, которые обеспечивают оптимальную защиту для самых различных областей применения.

Многогранный продукт для оптимизации поверхности

Высокопрозрачное покрытие образует долговечную, устойчивую к царапинам и грязеотталкивающую пленку уже при минимальном расходе. Кремниевое покрытие с твердым слоем подходит для больших по площади поверхностей благодаря своей экономичности. Продукт эффективно защищает поверхность от повреждений, вызванных смолами, кислотами, солями, атмосферными и механическими воздействиями. Кроме того, высокопрочный слой покрытия устойчив к чрезвычайным температурам до +1800 °C (в зависимости от состава). Это позволяет сохранять огнезащитные свойства поверхности.

Области применения:

- Все наружные окрашенные поверхности самолетов (планеры, спортивные самолеты и др.), также подходит для чистых необработанных пластиковых поверхностей

Свойства:

- Прозрачное, невидимое и эластичное покрытие
- Устойчивость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям
- Устойчивость к чистящей химии (pH 2–13)
- Анти-граффити-эффект – защита от кислот, щелочей и органических растворителей
- Устойчивость к температурам от – 50 °C до + 1090 °C
- Повышает твердость и устойчивость к царапинам
- Легкость очистки и защита от коррозии

250 мл	500 мл	1 л	5 л
Арт.: SFRU10048	Арт.: SFRU10048.1	Арт.: SFRU10048.2	Арт.: SFRU10048.3



Срок службы:

Приблизительно 3–5 лет при толщине сухого слоя не менее 5 мкм



Aero Metal Coating

Защитное покрытие для самолетов

Технология для различных поверхностей самолетов. Прозрачные и высокопрочные покрытия servFaces — это уникальные по своему качеству продукты, которые обеспечивают оптимальную защиту для самых различных областей применения.

Многогранный продукт для оптимизации поверхности

Высокопрозрачное покрытие образует долговечную, устойчивую к царапинам и грязеотталкивающую пленку уже при минимальном расходе. Кремниевое покрытие с твердым слоем подходит для больших по площади поверхностей благодаря своей экономичности. Продукт эффективно защищает поверхность от повреждений, вызванных смолами, кислотами, солями, атмосферными и механическими воздействиями. Кроме того, высокопрочный слой покрытия устойчив к чрезвычайным температурам до +1800 °C (в зависимости от состава). Это позволяет сохранять огнезащитные свойства поверхности.

Области применения:

- Все чистые необработанные металлические поверхности самолетов (планеры, спортивные самолеты и др.)

Свойства:

- Прозрачное, невидимое и эластичное покрытие
- Устойчивость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям
- Устойчивость к чистящей химии (pH 2–13)
- Анти-граффити-эффект – защита от кислот, щелочей и органических растворителей
- Устойчивость к температурам от – 50 °C до + 1090 °C
- Повышает твердость и устойчивость к царапинам
- Легкость очистки и защита от коррозии

250 мл	500 мл	1 л	5 л
Арт.: SFRU10049	Арт.: SFRU10049.1	Арт.: SFRU10049.2	Арт.: SFRU10049.3



Срок службы:

Приблизительно 3–5 лет при толщине сухого слоя не менее 5 мкм



Aero Window Coating

Защитное покрытие для самолетов

Технология для различных поверхностей самолетов. Прозрачные и высокопрочные покрытия servFaces — это уникальные по своему качеству продукты, которые обеспечивают оптимальную защиту для самых различных областей применения.

Многогранный продукт для оптимизации поверхности

Высокопрозрачное покрытие образует долговечную, устойчивую к царапинам и грязеотталкивающую пленку уже при минимальном расходе. Кремниевое покрытие с твердым слоем подходит для больших по площади поверхностей благодаря своей экономичности. Продукт эффективно защищает поверхность от повреждений, вызванных смолами, кислотами, солями, атмосферными и механическими воздействиями. Кроме того, высокопрочный слой покрытия устойчив к чрезвычайным температурам до +1800 °C (в зависимости от состава). Это позволяет сохранять огнезащитные свойства поверхности.

Области применения:

- Все чистые необработанные стеклянные поверхности самолетов (планеры, спортивные самолеты и др.)

Свойства:

- Прозрачное, невидимое и эластичное покрытие
- Устойчивость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям
- Устойчивость к чистящей химии (pH 2–13)
- Анти-граффити-эффект – защита от кислот, щелочей и органических растворителей
- Устойчивость к температурам от – 50 °C до + 1090 °C
- Повышает твердость и устойчивость к царапинам
- Легкость очистки и защита от коррозии

250 мл	500 мл	1 л	5 л
Арт.: SFRU10050	Арт.: SFRU10050.1	Арт.: SFRU10050.2	Арт.: SFRU10050.3



Срок службы:

Приблизительно 3–5 лет при толщине сухого слоя не менее 5 мкм



ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА



250 мл	500 мл	1 л	5 л
Арт.: SFRU10045	Арт.: SFRU10045.1	Арт.: SFRU10045.2	Арт.: SFRU10045.3



Срок службы:

В зависимости от типа поверхности, уровня нагрузки и толщины слоя, срок службы покрытия составляет от 2 до 10 лет.

Yacht Paint Coating

Защитное покрытие для судов

Технология для различных поверхностей судов. Прозрачные и высокопрочные покрытия servFACES — это уникальные по своему качеству продукты, которые обеспечивают оптимальную защиту для самых различных областей применения.

Многогранный продукт для оптимизации поверхности

Высокопрозрачное покрытие образует долговечную, устойчивую к царапинам и грязеотталкивающую пленку уже при минимальном расходе. Гибридное высокопрочное полимерное покрытие с твердым слоем подходит для больших по площади поверхностей благодаря своей экономичности. Продукт эффективно защищает поверхность от повреждений, вызванных смолами, кислотами, солями, атмосферными и механическими воздействиями. Кроме того, высокопрочный слой покрытия устойчив к чрезвычайным температурам до +1800 °C (в зависимости от состава). Это позволяет сохранять огнезащитные свойства поверхности.

Области применения:

- Все гелькоут – и лакокрасочные поверхности судов (прогулочные суда, яхты, парусники и др.), также подходит для чистых необработанных пластиковых поверхностей водного транспорта

Свойства:

- Прозрачное, невидимое и эластичное покрытие
- Устойчивость к УФ-излучению, атмосферным воздействиям и соленой воде
- Устойчивость к чистящей химии (pH 2–13)
- Анти-граффити-эффект – защита от кислот, щелочей и органических растворителей
- Устойчивость к температурам от – 50 °C до + 1090 °C
- Повышает твердость и устойчивость к царапинам
- Легкость очистки и защита от коррозии

Yacht Metal Coating

Защитное покрытие для судов

Технология для различных поверхностей судов. Прозрачные и высокопрочные покрытия servFaces — это уникальные по своему качеству продукты, которые обеспечивают оптимальную защиту для самых различных областей применения.

Многогранный продукт для оптимизации поверхности

Высокопрозрачное покрытие образует долговечную, устойчивую к царапинам и грязеотталкивающую пленку уже при минимальном расходе. Гибридное высокопрочное полимерное покрытие с твердым слоем особенно подходит для больших по площади поверхностей благодаря своей экономичности. Продукт эффективно защищает поверхность от повреждений, вызванных смолами, кислотами, солями, атмосферными и механическими воздействиями. Кроме того, высокопрочный слой покрытия устойчив к чрезвычайным температурам до +1800 °C (в зависимости от состава). Это позволяет сохранять огнезащитные свойства поверхности.

Области применения:

- Все чистые и необработанные металлические поверхности судов (прогулочные суда, яхты, парусники и др.)

Свойства:

- Прозрачное, невидимое и эластичное покрытие
- Устойчивость к УФ-излучению, атмосферным воздействиям и соленой воде
- Устойчивость к чистящей химии (pH 2–13)
- Анти-граффити-эффект – защита от кислот, щелочей и органических растворителей
- Устойчивость к температурам от – 50 °C до + 1090 °C
- Повышает твердость и устойчивость к царапинам
- Легкость очистки и защита от коррозии



250 мл	500 мл	1 л	5 л
Арт.: SFRU10046	Арт.: SFRU10046.1	Арт.: SFRU10046.2	Арт.: SFRU10046.3



Срок службы:

В зависимости от типа поверхности, уровня нагрузки и толщины слоя, срок службы покрытия составляет от 2 до 10 лет.

Yacht Window Coating

Защитное покрытие для судов

Технология для различных поверхностей судов. Прозрачные и высокопрочные покрытия servFaces — это уникальные по своему качеству продукты, которые обеспечивают оптимальную защиту для самых различных областей применения.

Многогранный продукт для оптимизации поверхности

Высокопрозрачное покрытие образует долговечную, устойчивую к царапинам и грязеотталкивающую пленку уже при минимальном расходе. Гибридное высокопрочное полимерное покрытие с твердым слоем особенно подходит для больших по площади поверхностей благодаря своей экономичности. Продукт эффективно защищает поверхность от повреждений, вызванных смолами, кислотами, солями, атмосферными и механическими воздействиями. Кроме того, высокопрочный слой покрытия устойчив к чрезвычайным температурам до +1800 °C (в зависимости от состава). Это позволяет сохранять огнезащитные свойства поверхности.

Области применения:

- Все чистые и необработанные стеклянные поверхности судов (прогулочные суда, яхты, парусники и др.)

Свойства:

- Прозрачное, невидимое и эластичное покрытие
- Устойчивость к УФ-излучению, атмосферным воздействиям и соленой воде
- Устойчивость к чистящей химии (pH 2–13)
- Анти-граффити-эффект – защита от кислот, щелочей и органических растворителей
- Устойчивость к температурам от – 50 °C до + 1090 °C
- Повышает твердость и устойчивость к царапинам
- Легкость очистки и защита от коррозии



250 мл	500 мл	1 л	5 л
Арт.: SFRU10047	Арт.: SFRU10047.1	Арт.: SFRU10047.2	Арт.: SFRU10047.3



Срок службы:

В зависимости от типа поверхности, уровня нагрузки и толщины слоя, срок службы покрытия составляет от 2 до 10 лет.



Hydro Seal
- Sprühversiegelung / Spray Sealing -

УХОД

УХОД ЗА ЛКП
УХОД ЗА ПЛАСТИКОМ И РЕЗИНОЙ
УХОД ЗА ТЕКСТИЛЕМ
УХОД ЗА КОЖЕЙ
АКСЕССУАРЫ



250 мл	750 мл	5 л	10 л
Арт.: SFRU10218	Арт.: SFRU10218.1	Арт.: SFRU10218.2	Арт.: SFRU10218.3

**Срок службы:**

Один слой: 8–12 недель

Для достижения более высокого уровня защиты можно нанести дополнительный слой через 60 минут после нанесения первого.

Hydro Seal

Спрей для защиты гладких поверхностей

Hydro Seal – это инновационный защитный спрей, разработанный для всех гладких поверхностей, таких как ЛКП, пластик и стекло, на автомобилях, кемперах и экстерьерах водного транспорта. Этот продукт обеспечивает простой и быстрый способ нанесения с впечатляющим результатом — глянцевым блеском и надежной защитой.

Hydro Seal усиливает блеск и глубину цвета, а также подходит для ухода за поверхностями, ранее обработанными нашими защитными покрытиями, продлевая срок их службы. Это делает Hydro Seal идеальным решением для выставочных автомобилей, новых транспортных средств, свежескрашенных поверхностей или автомобилей после мойки.

Области применения:

- Все гладкие поверхности, такие как ЛКП, пластик и стекло автомобилей, кемперов и экстерьеры водного транспорта

Свойства:

- Отличный гидрофобный эффект
- Повышенные блеск и гладкость
- Устойчивость к слабым кислотам и щелочам
- Быстрое и легкое нанесение
- Экономичность



250 мл	750 мл	5 л	10 л
Арт.: SFRU10161	Арт.: SFRU10161.1	Арт.: SFRU10161.2	Арт.: SFRU10161.3

**Срок службы:**

Один слой: 8–10 недель

Для достижения более высокого уровня защиты можно нанести дополнительный слой через 60 минут после нанесения первого.

Hybrid Spray Wax

Спрей-воск для ЛКП

Hybrid Spray Wax — это гибридный спрей-воск, созданный для всех окрашенных поверхностей автомобилей, кемперов и внешних поверхностей яхт. Уникальная формула продукта обеспечивает легкое и быстрое нанесение.

Hybrid Spray Wax усиливает блеск и глубину цвета, а также идеально подходит для ухода за поверхностями, ранее обработанными нашими защитными покрытиями, продлевая срок их службы. Это делает его отличным выбором для выставочных автомобилей, новых транспортных средств, свежескрашенных поверхностей и автомобилей после мойки.

Области применения:

- Все гладкие поверхности, такие как ЛКП, пластик и стекло автомобилей, кемперов и экстерьеры водного транспорта

Свойства:

- Отличный гидрофобный эффект
- Повышенные блеск и гладкость
- Устойчивость к слабым кислотам и щелочам
- Быстрое и легкое нанесение
- Экономичность



250 мл	750 мл	5 л	10 л
Арт.: SFRU10162	Арт.: SFRU10162.1	Арт.: SFRU10162.2	Арт.: SFRU10162.3

**Срок службы:**

Один слой: 6–8 недель

Для достижения более высокого уровня защиты можно нанести дополнительный слой через 60 минут после нанесения первого.

Fast Shine – 3 in ONE

Очиститель поверхностей с консервирующим эффектом

Fast Shine – 3 in ONE — это универсальный очиститель для поверхностей, обладающий активным консервирующим эффектом и не содержащий силиконовых масел. Средство подходит для всех новых и подверженных нагрузкам поверхностей, включая ЛКП, пластик и стекло автомобилей, кемперов и экстерьеры водного транспорта. Простое и быстрое нанесение обеспечивает превосходный результат с глянцевым блеском.

Fast Shine эффективно удаляет известковый налет после мойки автомобиля, и напрямую связывается с молекулами краски, улучшая грязеотталкивающие свойства поверхности. Продукт создает тонкую водоотталкивающую защитную пленку и может применяться как на сухих, так и на влажных поверхностях (с минимальным снижением эффективности). Для достижения максимального эффекта обрабатываемые поверхности должны быть прохладными и сухими.

Области применения:

- Идеально подходит для быстрой очистки и ухода за выставочными автомобилями, экспонатами
- Детейлинг-спрей
- Сухая очистка
- Быстрая консервация

Свойства:

- Высокий гидрофобный эффект
- Повышенные блеск и гладкость
- Устойчивость к слабым кислотам и щелочам
- Быстрое и легкое нанесение
- Экономичность
- Без силиконовых масел



250 мл	750 мл	5 л	10 л
Арт.: SFRU10275	Арт.: SFRU10275.1	Арт.: SFRU10275.2	Арт.: SFRU10275.3

**Срок службы:**

Приблизительно 6–8 недель

Применение в течение 2–3-недельных циклов усиливает защитную функцию примерно на 70–80 %.

Wet Seal & Care

Защита, наносимая на влажные поверхности

Wet Seal & Care – это инновационное средство, специально разработанное для нанесения на влажные поверхности. Благодаря новейшим технологиям и отсутствию силиконовых масел, продукт обеспечивает активную и долговременную защиту. Его можно применять для всех подверженных нагрузкам и совершенно новых поверхностей, таких как ЛКП, пластик и стекло автомобилей, кемперов и внешних поверхностях водного транспорта.

Wet Seal & Care напрямую связывается с молекулами поверхности, улучшает грязеотталкивающие свойства и образует очень тонкую водоотталкивающую защитную пленку.

Области применения:

- Транспортные средства
- Водный транспорт
- Кемперы
- Мотоциклы

Свойства:

- Очень хороший гидрофобный эффект
- Усиленные блеск и гладкость
- Устойчивость к слабым кислотам и щелочам
- Простое и быстрое нанесение
- Экономичность
- Глянцевый блеск без разводов
- Не содержит силикона



250 мл	500 мл
Арт.: SFRU10255	Арт.: SFRU10255.2

**Срок службы:**

Один слой: 6–12 месяцев

Для достижения более высокого уровня защиты можно нанести дополнительный слой через 60 минут после нанесения первого.

Hybrid Wax Creme

Защитный крем для ЛКП

Hybrid Wax Creme – это восковой крем, разработанный на основе гибридных полимеров и синтетических восков премиум-класса. Его уникальная гибридная формула обеспечивает надежную защиту окрашенных поверхностей автомобилей, кемперов и внешних поверхностей водного транспорта. Простой и быстрый способ нанесения гарантирует впечатляющий результат с глянцевым блеском и превосходным гидрофобным эффектом.

Области применения:

- ЛКП автомобилей, кемперов и экстерьеры водного транспорта

Свойства:

- Отличный гидрофобный эффект
- Усиленные блеск и гладкость
- Устойчивость к слабым кислотам и щелочам
- Простое и быстрое нанесение
- Экономичность
- Оптimalен для ТС, используемых каждый день



200 мл
Арт.: SFRU10165

**Срок службы:**

Один слой: 6–12 месяцев

Для достижения более высокого уровня защиты можно нанести дополнительный слой через 120 минут после нанесения первого.

Natural Hybrid Wax

Гибридный твердый воск

Natural Hybrid Wax в сочетании с гибридными полимерами (62%) обеспечивает надежную защиту ЛКП автомобилей, кемперов и внешних поверхностей водного транспорта. Простой и быстрый способ нанесения гарантирует стойкий глянцевый блеск и превосходный гидрофобный эффект.

Продукт напрямую связывается с молекулами поверхности, улучшая грязеотталкивающие свойства и создавая на ней тонкую водоотталкивающую защитную пленку. Natural Hybrid Wax усиливает блеск и глубину цвета. Для регулярного ухода после мойки рекомендуется использовать гибридный спрей-воск servFaces Hybrid Spray Wax, что значительно продлит срок службы покрытия.

Области применения:

- ЛКП автомобилей, мотоциклов, кемперов и внешние поверхности водного транспорта

Свойства:

- Очень хороший гидрофобный эффект
- Усиленные блеск и гладкость
- Устойчивость к слабым кислотам и щелочам
- Простое и быстрое нанесение
- Экономичность
- Оптимально для ТС, используемых каждый день



250 мл	750 мл	5 л	10 л
Арт.: SFRU10164	Арт.: SFRU10164.1	Арт.: SFRU10164.2	Арт.: SFRU10164.3

**Срок службы:**

Один слой: примерно 6–12 недель
В зависимости от условий использования и периодичности очистки, срок службы может составлять до 6 месяцев!

Cockpit & Plastic Care

Эмульсия для ухода и защиты пластиковых поверхностей

Cockpit & Plastic Care – это инновационная эмульсия для ухода и защиты, обеспечивающая глубокий черный цвет различных пластиковых поверхностей в салоне автомобиля (опционально и снаружи). Средство восстанавливает утраченный баланс влаги пластиковой поверхности и эффективно защищает ее от обесцвечивания и образования трещин. Продукт придает поверхности шелковисто-матовый финиш и является идеальным выбором для поверхностей «Soft Touch» в салонах современных автомобилей. Обладает пылеотталкивающим и антистатическим эффектами, защищает пластик от повторного загрязнения.

Области применения:

- Различные пластиковые и резиновые поверхности в салоне автомобиля

Свойства:

- Защита от УФ-излучения
- Антистатический эффект
- Гладкая, приятная на ощупь поверхность
- Глубина цвета
- Простое и быстрое нанесение
- Экономичность
- Без растворителей и силикона



250 мл	750 мл	5 л	10 л
Арт.: SFRU10163	Арт.: SFRU10163.1	Арт.: SFRU10163.2	Арт.: SFRU10163.3

**Срок службы:**

Приблизительно от 3 до 6 недель
Постоянная езда под дождем сокращает срок службы!

Tire & Rubber Care

Эмульсия для ухода и защиты

Tire & Rubber Care — это эмульсия для ухода и защиты, придающая боковым поверхностям шин и другим резиновым элементам экстерьера насыщенный черный цвет. Продукт восстанавливает утраченную эластичность, защищает от выцветания и предотвращает появление трещин.

Области применения:

- Боковые поверхности шин и различные резиновые элементы в экстерьере

Свойства:

- На водной основе
- Водоотталкивающий эффект
- Глубина цвета и шелковисто-матовый финиш
- Простое и быстрое нанесение
- Экономичный расход
- Не оставляет жирной и липкой пленки на поверхности
- Не содержит силиконовых масел и растворителей



250 мл	750 мл	5 л	10 л
Арт.: SFRU10269	Арт.: SFRU10269.1	Арт.: SFRU10269.2	Арт.: SFRU10269.3

**Срок службы:**

Один слой: примерно 6–12 недель
В зависимости от условий использования и периодичности очистки, срок службы может составлять до 6 месяцев!

Motor Care & Clean

Эмульсия для ухода и защиты с чистящим эффектом

Motor Care & Clean – это эмульсия с чистящим эффектом, предназначенная для ухода и защиты пластиковых и резиновых поверхностей в подкапотном пространстве. Средство придает глубокий черный цвет, восстанавливает эластичность материалов и предотвращает выцветание и растрескивание.

Благодаря пылеотталкивающим и антистатическим эффектам поверхность дольше остается чистой, не притягивая загрязнения. Эмульсия обеспечивает шелковисто-матовый финиш, не оставляет липкой пленки и идеально подходит для современных пластиковых и резиновых элементов в подкапотном пространстве.

Области применения:

- Пластиковые и резиновые поверхности в подкапотном пространстве

Свойства:

- Защита от УФ-излучения
- Антистатический эффект
- Гладкая на ощупь поверхность
- Восстановление и усиление цвета
- Простое и быстрое нанесение
- Экономичный расход
- Без растворителей и силиконовых масел



250 мл	1 л
Арт.: SFRU10070	Арт.: SFRU10070.1

Leather Cream

Система очистки и ухода за кожей

Поверхности и изделия из кожи требуют правильного ухода. Ведь даже самая лучшая пропитка со временем теряет свои свойства. Износ и загрязнения постепенно разрушают материал.

Особенно тщательный уход требуется изделиям из кожи, которые подвергаются сильному воздействию, таким как салон автомобиля, сумки или одежда.

servFaces Leather Cream восстанавливает защитный слой кожаных изделий благодаря современной технологии пропитки. Высокоэффективный увлажняющий состав возвращает коже мягкость, влагу и эластичность, не забивая поры.

Области применения:

- Для пигментированной гладкой кожи (обивка салона и мебели, сумки, чемоданы, одежда)
- Не подходит для нубука и замши

Свойства:

- Обеспечивает матовую поверхность без следов и разводов
- Сохраняет естественную текстуру и ощущение кожи на ощупь





ЛИНЕЙКИ ПРОДУКТОВ

- PRO 25 SERIE – БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ
- HYDRO CERAMIC

Pro 25 Series

ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ
В ВИДЕ ТЕСТОВЫХ
НАБОРОВ

**БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ И
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО –
ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ!**

СЕРИЯ PRO 25

ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ НАШИХ КОММЕРЧЕСКИХ КЛИЕНТОВ!

Продукты серии Pro25 представлены в удобных контейнерах большого объема – 25 кг и 200 кг. PRO 25 SERIE – это сочетание высокого качества и выгодной цены!

Разработанные для максимальной эффективности продукты серии Pro25 обеспечивают отличные результаты при каждом применении. При этом особое внимание уделено их экологической безопасности и комфортному использованию.



Портальные автомойки



Туннельные автомойки



Мойки самообслуживания



Ручная мойка



Hydro Shampoo & Foam // HSF-HC1000 //

2 в 1 Ухаживающий автомобильный шампунь и чистящая пена с защитным эффектом

Hydro Shampoo & Foam от servFaces из серии Pro 25 — это уникальное сочетание ухаживающего автомобильного шампуня и чистящей пены с защитным эффектом на основе новейшей технологии Hydro Ceramic от servFaces.

Новая консервирующая формула обеспечивает долговременные водо – и грязеотталкивающие свойства поверхности. Благодаря легкому нанесению за очень короткое время Вы получите гладкую гидрофобную поверхность с глубоким блеском.

Области применения:

- Уход за ЛКП автомобилей, обработанных нашими защитными составами
- Транспортные средства
- Кемперы
- Мотоциклы и скутеры
- Водный транспорт
- ЛКП, поверхности из стекла, металла и пластика

Свойства:

- Высокие водоотталкивающие свойства
- Усиленный блеск и гладкость
- Устойчивость к слабым кислотам и щелочам
- Быстрое и легкое нанесение
- Экономичность

1000 мл (Образец)	25 кг	200 кг
Арт.: SFRU10426.2	Арт.: SFRU10426	Арт.: SFRU10426.1



Pre-Wash PLUS // PWP-A1010 //

Средство предварительной очистки

servFaces Pre-Wash PLUS // PWP-A1010 // — это инновационный высококонцентрированный предварительный очиститель. Благодаря уникальной комбинации секвестрантов, высококачественных поверхностно-активных веществ и премиальных добавок, он эффективно удаляет даже самые стойкие загрязнения: остатки насекомых, птичий помет, масляные, жировые и сажевые отложения. Специальные компоненты в составе делают продукт безопасным для чувствительных материалов, таких как пластик и анодированный алюминий.

Области применения:

- Предварительная мойка легковых автомобилей и внедорожников
- Очистка подкапотного пространства
- Удаление остатков насекомых
- Предварительная очистка пеной
- Поезда и трамваи
- Строительная техника
- Промышленность и ремесла

Свойства:

- Безопасен для всех материалов
- Экологически чистый
- Без фосфатов и растворителей
- Эффективен как с холодной, так и с горячей водой
- Удаляет масляные, жировые и сажевые отложения
- Высокая концентрация
- Мощная очищающая способность
- Образует густую и стойкую пену

1000 мл (Образец)	25 кг	200 кг
Арт.: SFRU10283.2	Арт.: SFRU10283	Арт.: SFRU10283.1



Shampoo Wash // SW-N2010 //

Комбинированное средство для автоматической и ручной мойки

servFaces Shampoo Wash // SW-N2010 // — это инновационный и щадящий комбинированный продукт, который объединяет свойства пены и шампуня. Он идеально подходит для использования в порталных автомойках, туннельных автомойках, автомойках самообслуживания и для ручной мойки. Благодаря высокому содержанию поверхностно-активных веществ продукт обеспечивает мощное и стабильное пенообразование, гарантируя эффективную очистку без повреждения лакокрасочного покрытия (ЛКП). Кроме того, Shampoo Wash // SW-N2010 // способствует самоочистке, что продлевает срок службы чистящих щеток. Он безопасен для поверхностей, обработанных защитными покрытиями servFaces.

Области применения:

- Легковые автомобили, внедорожники, кемперы
- Автобусы и грузовые автомобили
- Поезда и трамваи
- Портальные автомойки
- Туннельные автомойки
- Автомойки самообслуживания
- Ручная мойка

Свойства:

- Без фосфатов и растворителей
- Без силикона
- Безопасен для кожи и окружающей среды
- Высокая концентрация
- Сильная очищающая способность за счет высокого содержания поверхностно-активных веществ

1000 мл (Образец)	25 кг	200 кг
Арт.: SFRU10284.2	Арт.: SFRU10284	Арт.: SFRU10284.1



Acid Wheel Cleaner // AWC-S3010 //

Средство для удаления тормозной пыли и ржавчины

servFaces Acid Wheel Cleaner // AWC-S3010 // — это мощное и универсальное средство для удаления тормозной пыли, ржавчины и других стойких загрязнений с кислотостойких поверхностей. Благодаря уникальной формуле с антикоррозийной добавкой продукт обеспечивает надежную защиту таких чувствительных материалов, как пластик, алюминий и окрашенные поверхности.

Области применения:

- Алюминиевые и стальные диски
- Окрашенные поверхности, например, колесные диски
- Пластиковые колпаки

Свойства:

- Бережно воздействует на материалы и ЛКП
- Обладает легкими антикоррозийными свойствами
- Экономит время за счет быстрого воздействия
- Мощная очищающая способность
- Универсален в применении

1000 мл (Образец)	25 кг	200 кг
Арт.: SFRU10285.2	Арт.: SFRU10285	Арт.: SFRU10285.1



Rust & Dust EXX // RDE-N4010 //

Средство для удаления тормозной пыли и ржавчины

servFaces Rust & Dust EXX // RDE-N4010 // — это мощный бескислотный, pH-нейтральный очиститель, разработанный с использованием активных веществ и высокоэффективных поверхностно-активных компонентов. Он быстро и эффективно удаляет ржавчину, пригоревшую тормозную пыль и другие неорганические загрязнения, при этом бережно воздействуя на обрабатываемые поверхности. Оптимально подобранный состав гарантирует длительное время воздействия, позволяя активным веществам проникать в загрязнения и эффективно устранять даже стойкие и пригоревшие частицы. Способность растворять загрязнения видна благодаря цветному индикатору (реакция красного цвета). Поверхностно-активные вещества, входящие в состав, обволакивают растворенные загрязнения, обеспечивая их легкое удаление при последующем смывании. Для достижения наилучших результатов сильно загрязненные участки рекомендуется обработать губкой или щеткой.

Области применения:

- Для всех типов колесных дисков, ЛКП, пластиковых и стеклянных элементов транспортных средств

Свойства:

- Высокоэффективный
- pH-нейтральный
- Бескислотный
- С цветным индикатором

1000 мл (Образец)	25 кг	200 кг
Арт.: SFRU10286.2	Арт.: SFRU10286	Арт.: SFRU10286.1



Multi Clean PLUS // MCP-5010 //

Универсальный очиститель для салона автомобиля

servFaces Multi-Clean PLUS // MCP-5010 // — это концентрированный универсальный очиститель с низким содержанием щелочи, предназначенный для эффективной и бережной очистки салона автомобиля. Он прекрасно справляется с загрязнениями на обивке, ковровых покрытиях, потолочной обшивке и пластике, не повреждая чувствительные поверхности. Высококачественные поверхностно-активные вещества проникают глубоко в структуру материала, растворяя даже самые стойкие загрязнения, такие как масла, жир и остатки никотина.

Multi-Clean PLUS // MCP-5010 // также подходит для использования в зданиях, общественном транспорте и других областях.

Области применения:

- Салоны автомобилей
- Плиточные, бетонные и каменные полы
- Мебель в общественных учреждениях
- Офисные здания
- Общественный транспорт
- Промышленность и ремесла
- Двери и окна

Свойства:

- Эффективно очищает сильно загрязненные участки
- Применим в холодном и горячем виде
- Концентрированный
- Сильная очищающая способность
- Биоразлагаемый
- Не выделяет токсичных паров
- Безопасен для кожи и окружающей среды

1000 мл (Образец)	25 кг	200 кг
Арт.: SFRU10287.2	Арт.: SFRU10287	Арт.: SFRU10287.1



Glass Clean PLUS // GCP-K9010 //

Стеклоочиститель премиум-класса

servFaces Glass Clean PLUS // GCP-K9010 // — это высокоэффективный стеклоочиститель, который не только очищает стеклянные поверхности, но и защищает материал, не оставляя разводов. Он также отлично подходит для очистки пластиковых поверхностей. Продукт универсален в применении и эффективно удаляет загрязнения, такие как никотиновые, жирные и масляные пятна.

Области применения:

- Стеклянные фасады и окна
- Автомобильные стекла
- Пластиковые диски
- Оконные рамы
- Стеклянные столы и зеркала

Свойства:

- Без силикона
- Очищает без разводов
- Высокая очищающая способность
- Концентрированный

1000 мл (Образец)	25 кг	200 кг
Арт.: SFRU10288.2	Арт.: SFRU10288	Арт.: SFRU10288.1



500 мл (Образец)	10 кг	25 кг
Арт.: SFRU10289.2	Арт.: SFRU10289	Арт.: SFRU10289.1



Срок службы:

Один слой — примерно 8-12 недель
В зависимости от режима использования и частоты очистки продукт может прослужить до 6 месяцев!

Interior Plastic & Rubber Care // PRC-I6010 //

Эмульсия для ухода и защиты

servFaces Interior Plastic & Rubber Care // PRC-I6010 // — это эмульсия для ухода и защиты, которая придает глубокий черный цвет различным пластиковым поверхностям в салоне автомобиля. Средство восстанавливает влажность пластика и эффективно защищает его от обесцвечивания и образования трещин. Продукт придает поверхности полуглянцевый вид и идеально подходит для так называемых поверхностей «Soft Touch». Обладает пылеотталкивающим и антистатическим эффектами, защищая пластик от повторного загрязнения благодаря тому, что поверхность остается не липкой.

Области применения:

- Пластиковые и резиновые поверхности

Свойства:

- УФ-защита
- Антистатический эффект
- Глубина цвета
- Простое и быстрое нанесение
- Гладкая на ощупь поверхность
- Экономичный расход
- Без растворителей и силикона



500 мл (Образец)	1 л
Арт.: SFRU10290.3	Арт.: SFRU10290.2



Срок службы:

Примерно 4-10 недель

Exterior Plastic & Rubber Care // PRC-E7010 //

Эмульсия для ухода за пластиковыми и резиновыми поверхностями

Exterior Plastic & Rubber Care // PRC-E7010 // — это высококачественная эмульсия для ухода за пластиком и резиной. Она обеспечивает уход и защиту на протяжении многих недель и исключительно устойчива к ультрафиолетовому излучению. Качественные компоненты, которые плотно связываются с обрабатываемой поверхностью, помогают восстановить ее первоначальный полуглянцевый вид. Продукт отличается долгим сроком службы, а также быстрым и простым способом применения. Идеально подходит для шин и резиновых деталей. Exterior Plastic & Rubber Care // PRC-E7010 // также предотвращает примерзание дверных уплотнений.

Области применения:

- Неокрашенные пластиковые и резиновые поверхности в экстерьере автомобиля, например, боковые поверхности шин

Свойства:

- Хорошие водоотталкивающие свойства
- Глубокий цвет
- Простое и быстрое нанесение
- Экономичность
- Не оставляет жирной или липкой пленки на поверхности
- Длительная защита



500 мл (Образец)	10 кг	25 кг
Арт.: SFRU10289.2	Арт.: SFRU10289	Арт.: SFRU10289.1



Срок службы:

Один слой — примерно 6-12 недель
В зависимости от режима использования и частоты очистки продукт может прослужить до 6 месяцев!

Motor Shine & Care // MSC-8010 //

Эмульсия для ухода и защиты

servFaces Motor Shine & Care // MSC-8010 // — это эмульсия для ухода и защиты с очищающим эффектом. Продукт обеспечивает глубокий черный цвет пластиковых и резиновых поверхностей в подкапотном пространстве, восстанавливая их потерянную влажность и эффективно защищая от обесцвечивания и образования трещин. Motor Shine & Care // MSC-8010 // придает поверхности полуглянцевый вид и является идеальным выбором для современных пластиковых и резиновых деталей под капотом. Обладает пылеотталкивающим и антистатическим эффектами, защищая от повторного загрязнения.

Области применения:

- Пластиковые и резиновые поверхности в подкапотном пространстве

Свойства:

- УФ-защита
- Антистатический и пылеотталкивающий эффекты
- Глубокий цвет
- Простое и быстрое нанесение
- Гладкая на ощупь поверхность
- Экономичность
- Без растворителей и силикона

Hydro Ceramic Shampoo

Ухаживающий шампунь с защитным эффектом



1 л	5 л
Арт.: SFRU10416	Арт.: SFRU10416.1

Hydro Ceramic Shampoo — инновационный автомобильный шампунь с защитным эффектом на основе передовой технологии Hydro-Ceramic от servFaces, которая усиливает блеск и создает исключительно гладкую, прочную гидрофобную поверхность. Комбинация современных очищающих и защитных компонентов обеспечивает тщательную очистку и долговечные водо- и грязеотталкивающие свойства поверхности уже после первого использования. Hydro Ceramic Shampoo идеально подходит для ухода за поверхностями, ранее обработанными защитными покрытиями servFaces, продлевая их срок службы.

Области применения:

- Транспортные средства
- Кемперы
- Мотоциклы / скутеры
- Лодки
- Лакированные, стеклянные, металлические и пластиковые поверхности

Свойства:

- Очень высокие гидрофобные свойства
- Повышенный блеск и гладкость
- Устойчивость к слабым кислотам и щелочам
- Простое и быстрое нанесение
- Экономичность

Hydro Ceramic Foam

Пена с длительным защитным эффектом



1 л	5 л
Арт.: SFRU10417	Арт.: SFRU10417.1

Hydro Ceramic Foam — это инновационная пена с защитным эффектом, разработанная на основе передовой технологии Hydro Ceramic от servFaces. Уникальная формула покрытия обеспечивает длительный водо- и грязеотталкивающий консервирующий эффект, делая обработанные поверхности невероятно гладкими и блестящими. Простое использование позволяет быстро достичь профессионального результата. Продукт идеально подходит для ухода за автомобилями, ранее обработанными нашими защитными покрытиями servFaces, продлевая их срок службы.

Области применения:

- Транспортные средства
- Кемперы
- Мотоциклы / скутеры
- Лодки
- Лакированные, стеклянные, металлические и пластиковые поверхности

Свойства:

- Очень высокие гидрофобные свойства
- Повышенный блеск и гладкость
- Устойчивость к слабым кислотам и щелочам
- Простое и быстрое нанесение
- Экономичность

Hydro Ceramic Wet Coat

Высокоэффективное защитное покрытие для нанесения на влажные поверхности



750 мл	5 л
Арт.: SFRU10418	Арт.: SFRU10418.1

servFaces Hydro Ceramic Wet Coat — это инновационное высокоэффективное защитное покрытие, созданное на основе передовой технологии Hydro-Ceramic от servFaces. Уникальная формула обеспечивает длительные водо- и грязеотталкивающие свойства, придавая поверхности интенсивный блеск и невероятную гладкость. Вы также можете использовать продукт для ухода за поверхностями автомобилей, ранее обработанными нашими покрытиями servFaces, тем самым продлевая их срок службы.

Области применения:

- Транспортные средства
- Кемперы
- Мотоциклы / скутеры
- Лодки
- Лакированные, стеклянные, металлические и пластиковые поверхности

Свойства:

- Очень высокие гидрофобные свойства
- Повышенный блеск и гладкость
- Устойчивость к слабым кислотам и щелочам
- Простое и быстрое нанесение
- Экономичность

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И УХОДА

САЛФЕТКИ И ПОЛОТЕНЦА ИЗ МИКРОФИБРЫ
ГУБКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АВТОМОЙКИ
АППЛИКАТОРЫ И АППЛИКАЦИОННЫЕ САЛФЕТКИ



Special Coating Towels

Салфетки из микрофибры с бесшовным краем – 10 шт.



servFaces Special Coating Towels — это салфетки из микрофибры с коротким ворсом и специально подобранной структурой волокна, которые обеспечивают легкую полировку без царапин всех перманентных покрытий, таких как, например, Coat Ultima. Эти салфетки также подходят для обычной очистки.

Области применения:

- Нанесение покрытий
- Очистка

Свойства:

- Бесшовные края
- Специальная структура волокон

Материал:

80 % полиэстер, 20 % полиамид

Арт.:	Размеры:	Плотность:	Количество:
SFRU10028	40 см x 40 см	290 г/м2	10 шт.

Special Drying Towel

Полотенце из микрофибры для сушки поверхностей



servFaces Special Drying Towel — это важный аксессуар для предотвращения появления царапин на ЛКП после мытья автомобиля. Special Drying Towel супер мягкое и бережно очищает ЛКП. Благодаря уникальной структуре длинного и короткого ворса полотенце эффективно и быстро впитывает влагу с различных поверхностей.

Свойства:

- Обработанный край из микрофибры
- Специальная двусторонняя структура с длинным и коротким ворсом
- Чрезвычайно высокая впитывающая и скользящая способность
- Стирка при температуре до 60 °C/ без кондиционера для белья

Арт.:	Размеры:	Плотность:	Количество:
SFRU10031	60 см x 100 см	400 г/м2	1 шт.

Premium Drying Towel

Полотенце из микрофибры для сушки поверхностей



Premium Drying Towel — это новейшая разработка в технологии микрофибры и необходимый аксессуар для сушки ЛКП после мойки, чтобы предотвратить царапины. Premium Drying Towel супер мягкое и бережно очищает ЛКП. Благодаря уникальной длинноворсовой скрученной структуре волокна полотенце эффективно и быстро впитывает влагу с различных поверхностей.

Свойства:

- Бесшовный край из микрофибры
- Специальная длинноворсовая скрученная структура волокна
- Чрезвычайно высокая впитывающая и скользящая способность
- Стирка при температуре до 60 °C/ без кондиционера для белья

Арт.:	Размеры:	Плотность:	Количество:
SFRU10273	60 см x 100 см	1.000 г/м2	1 шт.



MINI // Premium Drying Towel

Полотенце из микрофибры для сушки поверхностей

MINI // Premium Drying Towel — это новейшая разработка в технологии микрофибры и необходимый аксессуар для сушки ЛКП после мойки, чтобы предотвратить царапины. MINI // Premium Drying Towel супер мягкое и бережно очищает ЛКП. Благодаря уникальной длинноворсовой скрученной структуре волокна полотенце эффективно и быстро впитывает влагу с различных поверхностей

Свойства:

- Бесшовный край из микрофибры
- Специальная длинноворсовая скрученная структура волокна
- Чрезвычайно высокая впитывающая и скользящая способность
- Стирка при температуре до 60 °C/ без кондиционера для белья

Арт.:	Размеры:	Плотность:	Количество:
SFRU10279	60 см x 40 см	1.000 г/м2	1 шт.

Premium Allround Towels

Салфетки из микрофибры



servFaces Premium Allround Towels — это салфетки из микрофибры с длинным ворсом для широкого спектра применений. Специальная структура волокна и бесшовные края, обработанные ультразвуком, гарантируют глянцевый блеск без царапин даже на самых чувствительных поверхностях. Эти салфетки премиум-класса также идеально подходят для очистки и полировки самых деликатных поверхностей.

Области применения:

- Удаления пыли и остатков воска, полироли и средств по уходу за ЛКП
- Очистка
- Финальная полировка

Свойства:

- Специальная структура волокна
- Бесшовный край из микрофибры, обработанный ультразвуком
- Двусторонняя длинноворсовая и плотная структура волокна

Материал:

70 % полиэстер, 30 % полиамид

Арт.:	Размеры:	Плотность:	Количество:
SFRU10073	40 см x 40 см	500 г/м2	5 шт.

Premium Buffing Towels

Салфетка из микрофибры



servFaces Premium Buffing Towel — это салфетки из микрофибры с длинным ворсом для широкого спектра применений. Специальная структура волокна и бесшовные края, обработанные ультразвуком, обеспечивают глянцевый блеск без царапин даже на самых чувствительных поверхностях.

Области применения:

- Удаления пыли и остатков воска, полиролей и средств по уходу за ЛКП
- Очистка
- Финальная полировка

Свойства:

- Специальная структура волокна
- Бесшовные края из микрофибры, обработанные ультразвуком
- Длинно – и коротковорсовая плотная структура волокна

Материал:

70 % полиэстер, 30 % полиамид

Арт.:	Размеры:	Плотность:	Количество:
SFRU10259	40 см x 40 см	500 г/м2	3 шт.



Premium Hybrid Towel

Полотенце из микрофибры для очистки и сушки поверхностей

servFaces Premium Hybrid Towel – это новейшая разработка в области микрофибры, являющаяся незаменимым аксессуаром для ухода за автомобилем. Уникальная двусторонняя структура делает полотенце универсальным в применении. Супермягкое полотенце Premium Hybrid Towel деликатно очищает ЛКП. Длинная скрученная структура волокна обеспечивает невероятную впитывающую способность, позволяя быстро и аккуратно высушить и очистить поверхность.

Свойства:

- Бесшовный край из микрофибры
- Специальная длинноворсовая скрученная и вафельная структура волокна
- Чрезвычайно высокая впитывающая способность и легкость скольжения
- Стирка при температуре до 60 °C / без кондиционера для белья

Арт.:	Размеры:	Плотность:	Количество:
SFRU10280	40 см x 40 см	900 г/м2	1 шт.



Glass Cleaning Towels (Wet application – для применения на влажных поверхностях)

Салфетки из микрофибры

servFaces Glass Cleaning Towels – это специальные салфетки из микрофибры с ультратонкой структурой волокна, идеально подходящие для влажной очистки стеклянных поверхностей. Двусторонняя структура обеспечивает высокую впитывающую способность и гарантирует безупречный результат очистки.

Области применения:

- Влажная очистка различных стеклянных поверхностей
- Очистка

Свойства:

- Специальная структура волокна
- Двусторонняя тонкая и прочная структура волокна

Арт.:	Размеры:	Плотность:	Количество:
SFRU10074	40 см x 40 см	350 г/м2	2 шт.

Материал:

80 % полиэстер, 20 % полиамид



Glass Cleaning Towels (Dry application – для применения на сухих поверхностях)

Салфетки из микрофибры

servFaces Glass Cleaning Towels – это специальные салфетки из микрофибры с тонкой вафельной структурой, идеально подходящие для полировки и влажной очистки стеклянных поверхностей. Вафельная структура обеспечивает превосходный результат полировки, а также гарантирует высокую способность впитывать загрязнения, делая уборку эффективной и быстрой.

Области применения:

- Полировка стеклянных поверхностей
- Сухая чистка

Свойства:

- Специальная структура волокна
- Обработанный край из микрофибры
- Двусторонняя плотная вафельная структура волокна
- Чрезвычайно высокая впитывающая и скользкая способность

Арт.:	Размеры:	Плотность:	Количество:
SFRU10075	40 см x 40 см	390 г/м2	2 шт.



Размеры:	Размеры:	Кол-во в упаковке:
SFRU10449	длина 45 см, Ø 10,5 см	1 шт.

Wheel Brush MAX

Щетка для тщательной очистки колесных дисков

Благодаря своим особым свойствам щетка Wheel Brush MAX от servFaces незаменима для профессиональной очистки всех видов колесных дисков. Головка щетки изготовлена из прочных, устойчивых к химическим веществам и в то же время безопасных для материала нейлоновых нитей, которые обеспечивают тщательную очистку. Коническая форма позволяет проникать как в маленькие, так и в большие зазоры и поэтому идеально подходит для спиц, расположенных под углом.

Внимание: для глянцевых/хромированных и других чувствительных дисков – сначала проверьте совместимость в незаметном месте!

Свойства:

- 100 % нейлон
- Прочная и стабильная
- Гибкая головка щетки
- Устойчивая к воздействию химических веществ
- Ручка с резиновой защитной пластиной



Арт.:	Размеры:	Кол-во в упаковке:
SFRU10448	длина 33,5 см, Ø 6,5 см	1 шт.

Wheel Brush MINI

Щетка для тщательной очистки колесных дисков

Благодаря своим особым свойствам щетка Wheel Brush MINI от servFaces незаменима для профессиональной очистки всех видов колесных дисков. Головка щетки изготовлена из прочных, устойчивых к химическим веществам и в то же время безопасных для материала нейлоновых нитей, которые обеспечивают тщательную очистку. Коническая форма позволяет проникать как в маленькие, так и в большие зазоры и поэтому идеально подходит для спиц, расположенных под углом.

Внимание: для полированных и других чувствительных дисков – сначала проверьте совместимость в незаметном месте!

Свойства:

- 100 % нейлон
- Прочная и стабильная
- Гибкая головка щетки
- Устойчивая к воздействию химических веществ
- Ручка с резиновой защитной пластиной



Арт.:	Размеры:	Кол-во в упаковке:
SFRU10450	длина 40 см, Ø 8 см	1 шт.

Wheel Brush PRO

Щетка для тщательной очистки колесных дисков

Благодаря своим особым свойствам щетка Wheel Brush PRO от servFaces незаменима для профессиональной очистки всех видов колесных дисков. Головка щетки изготовлена из прочных, устойчивых к химическим веществам и в то же время безопасных для материала нейлоновых нитей, которые обеспечивают тщательную очистку. Круглая форма позволяет проникать как в маленькие, так и в большие зазоры и поэтому идеально подходит для спиц, расположенных под углом.

Внимание: для глянцевых/хромированных и других чувствительных дисков – сначала проверьте совместимость в незаметном месте!

Свойства:

- 100 % нейлон
- Прочная
- Гибкая головка щетки
- Устойчивая к воздействию химических веществ



Scrubber Pad

Губка-скребок для очистки кожи, текстиля и пластика

Scrubber Pad изготовлен из двух высококачественных материалов и обеспечивает мощную и глубокую очистку поверхностей в интерьере и экстерьере автомобиля, за исключением окрашенных и глянцевых поверхностей.

Области применения:

- Очистка кожи, текстиля и пластика в интерьере и экстерьере автомобиля
- Очистка откидных крыш и удаление следов насекомых

Свойства:

- Ультратонкие нейлоновые щетинки 700 г/м2
- Сетка из микрофибры 320 г/м2
- Гладкие края из микрофибры
- Закругленная форма

Арт.:	Цвет:	Размеры:	Кол-во в упаковке:
SFRU10445	серый	10 x 14 x 2 см	1 шт.
SFRU10446	желтый	10 x 14 x 2 см	1 шт.
SFRU10447	светло-зеленый	10 x 14 x 2 см	1 шт.



Щетка для кожи и интерьера

Щетка ручной работы из букового дерева

Щетка ручной работы из букового дерева для бережной очистки деликатных поверхностей.

Области применения:

- При помощи щетки для кожи и интерьера от servFaces можно также очистить загрязнения в труднодоступных местах, таких как стыки между швами или складки от кнопок или пуговиц.

1 шт.
Арт.: SFRU10071



Premium Wash Sponge

Супер мягкая губка



servFaces Premium Wash Sponge — незаменимый аксессуар для предотвращения появления царапин на лакокрасочном покрытии уже на этапе мойки. Супермягкая губка бережно очищает ЛКП. Длинноворсовая структура волокон в сочетании с внутренним поролоном обеспечивает отличное впитывание воды и моющих средств, что позволяет мягко удалять грязь и минимизировать риск повреждений.

Свойства:

- Особая структура волокна
- Обработанный край из микрофибры
- Двусторонняя длинноворсовая и плотная структура волокна
- Чрезвычайно высокая впитывающая и скользкая способность
- Стирка при температуре до 40 °C/ без кондиционера для белья
- Удаляет грязь, не царапая поверхность

Арт.:	Размеры:	Плотность:	Количество:
SFRU10301	21 см x 14 см x 5 см	1.000 г/м2	1 шт.

Premium Wash Sponge – MEDIUM

Супер мягкая губка



servFaces Premium Wash Sponge — MEDIUM незаменимый аксессуар для предотвращения появления царапин на лакокрасочном покрытии уже на этапе мойки. Супермягкая губка бережно очищает ЛКП. Длинноворсовая структура волокон в сочетании с внутренним поролоном обеспечивает отличное впитывание воды и моющих средств, что позволяет мягко удалять грязь и минимизировать риск повреждений.

Свойства:

- Особая структура волокна
- Обработанный край из микрофибры
- Двусторонняя длинноворсовая и плотная структура волокна
- Чрезвычайно высокая впитывающая и скользкая способность
- Стирка при температуре до 40 °C/ без кондиционера для белья
- Удаляет грязь, не царапая поверхность

Арт.:	Размеры:	Плотность:	Количество:
SFRU10336	18 см x 12 см x 4,5 см	1.000 г/м2	1 шт.

Premium Wash Sponge – MINI

Супер мягкая губка



servFaces Premium Wash Sponge — MINI незаменимый аксессуар для предотвращения появления царапин на лакокрасочном покрытии уже на этапе мойки. Супермягкая губка бережно очищает ЛКП. Длинноворсовая структура волокон в сочетании с внутренним поролоном обеспечивает отличное впитывание воды и моющих средств, что позволяет мягко удалять грязь и минимизировать риск повреждений.

Свойства:

- Особая структура волокна
- Обработанный край из микрофибры
- Двусторонняя длинноворсовая и плотная структура волокна
- Чрезвычайно высокая впитывающая и скользкая способность
- Стирка при температуре до 40 °C/ без кондиционера для белья
- Удаляет грязь, не царапая поверхность

Арт.:	Размеры:	Плотность:	Количество:
SFRU10335	15 см x 11 см x 3,5 см	1.000 г/м2	1 шт.

Premium Wash Mitt

Премиум-перчатка из микрофибры для очистки



servFaces Premium Wash Mitt — незаменимый аксессуар, чтобы предотвратить появление царапин на поверхности ЛКП уже на этапе мойки. Перчатка Premium Wash Mitt супермягкая и очищает ЛКП очень бережно. Благодаря длинноворсовой структуре волокна и внутреннему поролону Premium Wash Mitt может впитывать много воды и, таким образом, мягко удаляет грязь с лакокрасочных покрытий, минимизируя риск повреждений.

Свойства:

- Особая структура волокна
- Обработанный край из микрофибры
- Двусторонняя длинноворсовая и плотная структура волокна
- Чрезвычайно высокая впитывающая и скользкая способность
- Стирка при температуре до 60 °C/ без кондиционера для белья
- Удаляет грязь, не царапая поверхность

Арт.:	Размеры:	Плотность:	Количество:
SFRU10185	26 см x 18 см	1.000 г/м2	1 шт.



Pro Bag

Сумка для защиты изделий из текстиля и губок при стирке



Защищает текстильные изделия, такие как салфетки из микрофибры и губки, а также поролоновые полировальные круги, при стирке в стиральной машине.

Свойства:

- С практичной молнией
- Вшитые цветные ярлыки облегчают разделение белья
- Стирка при температуре до 60 °C

Арт.:	Размеры:	Объем:	Количество:
SFRU10303	60 см x 50 см	2,5 кг	1 шт.





Mikrofaserapplikator Ø 13 cm

Аппликатор из микрофибры с коротким ворсом, без силикона

Аппликатор из микрофибры от servFaces не содержит силикона и гарантирует равномерное и экономичное нанесение различных средств по уходу и восков. Очень тонкая структура микроволокна с вспененным поролоном предотвращает чрезмерное впитывание жидкостей или воска и таким образом экономит расходные материалы.

Области применения:

- Нанесение средств по уходу и восков

Материал:

80 % полиэстер, 20 % полиамид

Свойства:

- Специальная структура волокна
- Двусторонняя коротковорсовая и плотная структура
- Практичная резинка
- Чрезвычайно высокая скользящая способность
- Без силикона

Арт.:	Цвет:	Размеры:	Плотность:	Количество:
SFRU10441	зеленый	Ø 13 см / 20 мм	350 г/м2	1 шт.
SFRU10440	синий	Ø 13 см / 20 мм	350 г/м2	1 шт.
SFRU10442	желтый	Ø 13 см / 20 мм	350 г/м2	1 шт.

Applicator Mitt

Перчатка-аппликатор из микрофибры



Перчатка-аппликатор из микрофибры от servFaces не содержит силикона и гарантирует равномерное и экономичное нанесение различных защитных покрытий, средств по уходу и восков. Очень тонкая структура микроволокна с вспененным поролоном предотвращает чрезмерное впитывание жидкостей или воска и таким образом экономит расходные материалы.

Области применения:

- Нанесение защитных покрытий, средств по уходу и восков

Материал:

80 % полиэстер, 20 % полиамид

Свойства:

- Вспененный поролон, предотвращающий чрезмерное впитывание жидкостей
- Двусторонняя коротковорсовая и плотная структура
- Чрезвычайно высокая скользящая способность

Арт.:	Размеры:	Плотность:	Количество:
SFRU10413	12,5 см x 10,5 см	320 г/м2	2 шт.

Premium Applicator Sponge

Губка-аппликатор из микрофибры



Губка-аппликатор из микрофибры Premium Applicator Sponge от servFaces не содержит силикона и гарантирует равномерное и экономичное нанесение различных защитных покрытий, средств по уходу и восков. Очень тонкая структура микроволокна с вспененным поролоном предотвращает чрезмерное впитывание жидкостей или воска и таким образом экономит расходные материалы.

Области применения:

- Нанесение покрытий, средств по уходу и восков

Материал:

45 % полиэстер, 10 % полиамид, 45 % полиуретан

Свойства:

- Вспененный поролон, предотвращающий чрезмерное впитывание жидкостей
- Двусторонняя коротковорсовая и плотная структура
- Чрезвычайно высокая скользящая способность

Арт.:	Размеры:	Плотность:	Количество:
SFRU10414	12 см x 8 см x 3 см	320 г/м2	4 шт.

Аппликатор-шайба Applikator Puck



Аппликатор-шайба Applikator Puck идеально подходит для нанесения средств по уходу, таких как Tire & Rubber Care. Благодаря своим размерам и округлой форме, аппликатор удобно лежит в руке, обеспечивая точное и равномерное нанесение средств по уходу.

Области применения:

- Нанесение средств по уходу

Арт.:	Размеры:	Количество:
SFRU10191	Ø 65/50 (40+10) мм	1 шт.

Аппликатор-шайба Applikator Puck MAXI



Аппликатор Puck MAXI идеально подходит для нанесения средств по уходу, таких как Hybrid Wax Creme, Tire & Rubber Care или Cockpit & Plastic Care. Отлично подходит для обработки больших по площади поверхностей.

Области применения:

- Нанесение средств по уходу

Арт.:	Размеры:	Количество:
SFRU10399	125 мм x 70 мм x 50 мм	1 шт.

Аппликаторы

Для нанесения защитных покрытий servFaces

Свойства:

- 80 x 40 x 23 мм



Арт.:	Размеры:	Количество:
SFRU10035	80 x 40 x 23 мм	10 шт.
SFRU10035.1	80 x 40 x 23 мм	50 шт.
SFRU10035.2	80 x 40 x 23 мм	100 шт.
SFRU10035.3	80 x 40 x 23 мм	200 шт.

Аппликационные салфетки

Специальные салфетки из микрофибры для нанесения различных защитных покрытий.

Свойства:

- 10 x 15 см



Арт.:	Размеры:	Количество:
SFRU10037.1	10 x 15 см	50 шт.
SFRU10037.2	10 x 15 см	100 шт.
SFRU10037.3	10 x 15 см	200 шт.
SFRU10037.4	10 x 15 см	400 шт.



ОДЕЖДА

КУРТКИ СОФТШЕЛЛ
ФУТБОЛКИ-ПОЛО
ТОЛСТОВКИ
РАБОЧИЕ БРЮКИ
ФАРТУКИ



Футболки-поло

В черном и белом цвете

Высококачественные футболки-поло из смесовой ткани с логотипом servFaces с двух сторон.

Обратите внимание, что наши футболки-поло имеют плотно прилегающий к телу крой. Возможно, следует заказать футболку на размер больше.

Размеры: XS – XXL
Цвета: черный и белый
Материал: 50% полиэстер и 50% хлопок



Белый:

Размеры:	Арт.:
XS	SFRU10040.11
S	SFRU10040.5
M	SFRU10040.6
L	SFRU10040.7
XL	SFRU10040.8
XXL	SFRU10040.9

Черный:

Размеры:	Арт.:
XS	SFRU10040.10
S	SFRU10040
M	SFRU10040.1
L	SFRU10040.2
XL	SFRU10040.3
XXL	SFRU10040.4

Толстовки

Качественная толстовка из 100 % хлопка с логотипом servFaces с обеих сторон.

Размер: XS – XXL
Цвет: черный



Размеры:	Арт.:
XS	SFRU10041.5
S	SFRU10041
M	SFRU10041.1
L	SFRU10041.2
XL	SFRU10041.3
XXL	SFRU10041.4



Куртка-софтшелл

Высококачественная мягкая куртка-софтшелл с вышитым логотипом servFaces спереди и слоганом «PREMIUM CAR CARE AND COATING PRODUCTS» на спине.

В куртке предусмотрены два боковых кармана и один нагрудный карман с практичной застежкой-молнией для безопасного хранения небольших предметов, таких как ключи или мобильный телефон.

- Материал:**
- 97% полиэстер
 - 3% лайкра

Размер: XS	Размер: S	Размер: M	Размер: L	Размер: XL	Размер: XXL
Арт.: SFRU10043.5	Арт.: SFRU10043	Арт.: SFRU10043.1	Арт.: SFRU10043.2	Арт.: SFRU10043.3	Арт.: SFRU10043.4



Рабочие брюки

Очень удобные рабочие брюки современного свободного кроя с поясом на резинке. Практичные карманы обеспечивают легкий доступ к мелким инструментам.

- Свойства:**
- Материал: 35 % хлопок, 65 % полиэстер
 - Цвет: черный
 - Вышитый логотип
 - Свободный крой

Размеры: S	Размеры: M	Размеры: L	Размеры: XL	Размеры: XXL
Арт.: SFRU10331.1	Арт.: SFRU10331.2	Арт.: SFRU10331.3	Арт.: SFRU10331.4	Арт.: SFRU10331.5



Фартуки

Высококачественные фартуки для полировки из 100 % хлопка с серебристым логотипом servFaces и практичными карманами.

- Размер:** универсальный
Цвет: черный
Варианты: короткий и длинный

Размеры: короткий	Размеры: длинный
Арт.: SFRU10256	Арт.: SFRU10256.1

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ





10 шт. – RU

Арт.: SFRU10334

Подвеска с рекомендациями по уходу

Для автомобилей клиентов, после нанесения профессионального керамического покрытия

Подвески могут быть закреплены в автомобиле клиента после нанесения профессионального керамического покрытия. Например, на зеркале заднего вида, чтобы клиент всегда имел под рукой рекомендации по уходу за покрытием и мог долгое время наслаждаться блеском своего автомобиля.



5 x servFaces Coating буклет с наклейками

Арт.: SFRU10039

Coating-Буклет с наклейками

5 x Coating-Буклет и наклейки

servFaces Coating-буклет — это отличное средство для укрепления лояльности клиентов. После нанесения покрытия Вы можете вручить Вашему клиенту его персональный servFaces Coating-буклет. В нем можно указать данные клиента, а также отметить, какой продукт был использован и в каком количестве. Таким образом, Вы всегда будете иметь полное представление о проделанной работе и сможете легко отслеживать историю обслуживания клиента.



1,20 м x 1,20 м

Арт.: SFRU10042

Баннер servFaces

Сетчатый брезент (без ПВХ), изготовлен из 240 г полиэстера матового белого цвета (сертифицирован B1). Печать выполнена в 4/0 цветах, с подшивкой и люверсами с интервалом 50 см по всему периметру.

Свойства:

- Экологически чистый
- Устойчив к УФ – и атмосферным воздействиям
- Долговечный и износостойкий
- Огнестойкий: сертифицирован по стандарту B1 (DIN 4102)
- 100 % перерабатываемый

Материал:

100 % полиэстер

Размеры: 1,20 x 1,20 м



2.000 x 850 мм

Арт.: SFRU10388

Баннер ,Очистители'

Высококачественный баннер из ПВХ, созданный для эффективного привлечения внимания к продукции. Идеально подходит для использования как на улице, так и в помещении благодаря своей прочности и устойчивости к атмосферным воздействиям. Окантовка и люверсы с интервалом 50 см по всему периметру обеспечивают легкую установку и надежную фиксацию.

Свойства:

- Устойчив к атмосферным воздействиям: подходит для использования на открытом воздухе и в помещении
- Сертифицирован по стандарту B1 – огнестойкий продукт в соответствии с DIN 4102

Размеры: 2.000 x 850 мм



2.000 x 850 мм

Арт.: SFRU10389

Баннер ,Средства по уходу'

Высококачественный баннер из ПВХ, созданный для эффективного привлечения внимания к продукции. Идеально подходит для использования как на улице, так и в помещении благодаря своей прочности и устойчивости к атмосферным воздействиям. Окантовка и люверсы с интервалом 50 см по всему периметру обеспечивают легкую установку и надежную фиксацию.

Свойства:

- Устойчив к атмосферным воздействиям: подходит для использования на открытом воздухе и в помещении
- Сертифицирован по стандарту B1 – огнестойкий продукт в соответствии с DIN 4102

Размеры: 2.000 x 850 мм



51 x 26 x 37 см

Арт.: SFRU10437

Сумка servBag

Функциональная сумка от servFaces, предназначенная для удобного хранения и безопасной транспортировки продуктов servFaces. В сумке достаточно места для хранения бутылочек, салфеток и аксессуаров. Отдельные карманы внутри обеспечивают индивидуальную защиту, предотвращая падения и протекания во время перевозки.

Благодаря пластиковым ножкам сумка надежно фиксируется на любой поверхности, а усиленное дно защищает содержимое и сохраняет сумку сухой. Вышитый логотип подчеркивает высокое качество и профессиональный вид.

Свойства:

- Высококачественная вышивка логотипа
- Широкий ремень для комфортной переноски
- Пластиковые ножки на дне для устойчивости
- Усиленное дно
- Отдельные отсеки внутри для хранения:
- 5 отделений для бутылочек объемом 750 мл/1 литр
- 8 отделений для бутылочек объемом 250 мл

Размеры: прибл. 51 x 26 x 37 см



Производитель:

servFaces GmbH • Zeppelinstr. 2-4 • D-72488 Sigmaringen
Hotline: +49 7571 6894 0 • info@servFaces.de • www.servFaces.de

Импортер:

ООО „СЕРФЕЙСЕЗ РУС“ • проспект Московский, стр. 106/29, помещ. 401 •
241004 Брянск, Россия • Тел.: +7 (495) 122-21-87
www.servFaces.com.ru